



RIMOR

Catálogo 2025-2026



RIMOR

World sweet home

Bienvenido. Estés donde estés.

Con Rimor, cualquier lugar puede convertirse en tu hogar. Llevamos casi 50 años fabricando autocaravanas y campers inspirados en el concepto más familiar que existe: la auténtica comodidad del lugar que más amas. Nuestros vehículos, diseñados y fabricados íntegramente en Italia, combinan funcionalidad, espacio y calidez en un diseño pensado para que te sientas bien, estés donde estés.

Ya sea en el mar o en la montaña, en la ciudad o en la naturaleza, con Rimor redescubres el placer de moverte con libertad. Y de sentirte siempre libre, en el lugar adecuado.

Tu brújula

Un mapa completo para descubrir el vehículo Rimor que mejor se adapta a ti.

¿Cómo encontrar el vehículo que mejor se adapte a tu idea de vida al aire libre y convertirla en realidad? Déjate guiar por este catálogo. Descubre la nueva gama Sailer, las innovadoras distribuciones de Super Brig y muchas otras novedades. Elige el vehículo Rimor que mejor se ajuste a tus necesidades comparando, de un solo vistazo, el número de camas disponibles, las plazas homologadas, la longitud total y la motorización.

Horus

Fiat Ducato 2,2 L



de 5413
a 6363 mm



4



de 3
a 5

Kilig

Ford Transit 2,0 L



de 6449
a 7338 mm



de 4
a 7



de 2
a 7

Sarus

Fiat Ducato 2,2 L



de 6423
a 7443 mm



de 4
a 7



de 2
a 6+1

Super Brig & Sailer

Ford Transit 2,0 L



de 6958
a 7338 mm



de 4
a 5



de 2
a 6

Leyenda



perfilada



campers



plazas homologadas



capuchina



longitud externa



plazas de camas totales (incluidas las modulares)

 **HORUS**



» 12

 **KILIG**



» 20

 **SARUS**



» 32

 **SUPER BRIG**



 **SAILER**



» 46



La experiencia que te guía

Comodidad y funcionalidad para todos nuestros modelos

Muchas gamas y modelos diferentes, pero con rasgos comunes basados en la fiabilidad y la funcionalidad, resultado de técnicas de fabricación consolidadas a lo largo del tiempo. Nuestra experiencia nos guía en la elección de las mejores soluciones para ofrecerte la máxima comodidad, siempre bajo la excelencia de la artesanía italiana.

ENERGÍA INTELIGENTE DE SERIE

- MEB-300 Smart Energy System
- Control remoto a través de la aplicación
- Recarga optimizada de las baterías
- Integración con paneles solares
- Gestión multifuente: Red CA / Solar / Alternador
- Nodos inteligentes con potencia de hasta 400W / 60A

CONFORT NOCTURNO Y PRIVACIDAD

- Oscurecedor de cabina delantero y lateral de serie
- Colchones desenfundables con tejido hipoalergénico
- Somieres de láminas en camas posteriores (y delanteras)*
- Iluminación atillos con LED guía luz

COCINA Y DISEÑO

- 3 fuegos con encendido eléctrico*
- Bisagras de atillos con cierre amortiguado
- Cubo de basura extraíble integrado en la cocina
- Tiradores garaje ergonómicos "pull"

CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD

- Reposacabezas ajustables tipo automóvil
- ISOFIX de serie
- Garaje batería y sistema exterior de fácil acceso
- Faros full LED

*consulta con tu concesionario los modelos disponibles



MEB-300

La nueva era Rimor

**Autocaravanas y campers
inteligentes con MEB-300 Smart
Energy System.**

Las autocaravanas y campers Rimor son ahora más inteligentes que nunca. Todos los vehículos vienen de serie con el MEB-300 Smart Energy System: un sistema avanzado de gestión, control y recarga de energía que marca un nuevo estándar en eficiencia energética, seguridad y comodidad, todo al alcance de un solo toque.



Control remoto

Controla las luces y otras funciones desde la comodidad de tu teléfono móvil. A través del sistema Bluetooth y la aplicación específica, todo está a un toque de distancia.



Una recarga eficiente

La recarga eficiente de las baterías auxiliares y principales, alarga la duración y optimiza el consumo de energía. Con una eficiencia de conversión de energía del 96%.



Integración con paneles solares

Gracias a la tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracking), el cargador de baterías optimiza la entrada solar para extraer la máxima energía posible, garantizando una carga eficiente incluso en condiciones de luz cambiantes.



Nuevos nudos inteligentes

Controla y manda de modo inteligente la entrada de energía de la red eléctrica, los paneles fotovoltaicos y el alternador del vehículo.



Inteligente. ¡Y potente!

Con una potencia pico de 400W y la capacidad de suministrar hasta 60A desde el alternador, el MEB-300 garantiza una recarga rápida y segura de las baterías auxiliares.



Gestión Multifuente

Integración fluida de la energía procedente de la red, los paneles solares y los alternadores de los vehículos.

La innovación guía tu diversión



FIAT DUCATO X250

Gran comodidad de conducción, control de crucero, sistema Traction Plus y asistencia al arranque en pendiente.

- Asientos “Captain Chair”: con reposacabezas integrados, respaldo ancho y doble, brazos ajustables
- Control de crucero
- Traction plus + asistente al arranque en pendiente

Y mucho más: doble airbag, cierre centralizado, preinstalación para radio y altavoces, elevalunas eléctricos, retrovisores eléctricos, ABS (sistema antibloqueo de ruedas), antena DAB integrada de serie en los retrovisores, faros antiniebla, mandos en el volante (sin radio), suspensión trasera en material compuesto, neumáticos para las cuatro estaciones.





FORD TRANSIT

El sistema SYNC más potente ofrece una pantalla impresionante, una conectividad perfecta y funciones avanzadas para coches eléctricos.

- Pantalla táctil 12"
- Cámara de visión trasera de serie
- Conectividad avanzada: Navegación conectada / Control por voz / Integración con el smartphone

Y mucho más: brazos en los asientos de la cabina, control de crucero, asistente de mantenimiento de carril + aviso de cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales de tráfico de límite de velocidad, sensores de aparcamiento delanteros, cámara trasera, doble airbag, retrovisores eléctricos, ABS (sistema antibloqueo de ruedas), asistente de arranque en pendiente, radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH con mandos en el volante, Start & Stop, salpicadero digital "trend" de 8" + guantera con cerradura, tapicería interior "trend", desempañador rápido del parabrisas, limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia, retrovisores eléctricos con desempañador, freno de mano eléctrico, faros antiniebla, luces automáticas, asistente de ángulo muerto y de frenado con reconocimiento de peatones y ciclistas.



HORUS

Tiempo de camper, tiempo de diversión

Estás camino hacia la diversión.

Comienza tu próxima aventura con Horus. Hazlo a tu manera, porque hay un Horus para cada espíritu libre. Compacto y ágil o amplio y espacioso, puedes elegir el camper que más te guste dentro de una gama diseñada para adaptarse a ti. ¿Un ejemplo? Horus 45, con camas de matrimonio traseras superpuestas y modulares, ofrece hasta cuatro cómodas plazas para dormir. Y si viajáis cinco personas, el comedor se transforma en una cama adicional para acomodar a todos.

Controla las luces directamente desde tu smartphone y recarga las baterías auxiliares de forma eficiente con el nuevo sistema inteligente MEB-300. Disfruta de la comodidad de tu hogar en todas las configuraciones: con camas dobles y gemelas o francesas. Y déjate sorprender por las novedades: desde el oscurecedor de cabina delantero y lateral hasta la gran claraboya panorámica de 700x500 mm, de serie en toda la gama.



Horus

Motorización
Fiat Ducato

Cilindrada
2,2 L



de 5413 a
6363 mm



Compacto Completo Increíble

CONFORT

Viaja como quieras, duerme como en casa. Camas de matrimonio o gemelas, colchones hipoalergénicos desfundables y oscurecedor delantero y lateral para un descanso perfecto, estés donde estés. Y los asientos Captain Chair marcan la diferencia, incluso durante el viaje.

TECNOLOGÍA

Mientras conduces, disfruta de la carretera con el control de crucero, el Traction Plus para dominar terrenos difíciles y con poca adherencia, la asistencia al arranque en pendiente y los mandos en el volante. Disfruta de las ventajas del nuevo MEB-300 Smart Energy System, también presente en Horus.

DISEÑO

Líneas modernas, interiores cuidados, materiales resistentes. La claraboya panorámica de 700x500 mm aporta mucha luz al interior y un pedacito de cielo al exterior. La forma sigue a la función, pero sin renunciar al estilo. ¡Porque la estética también cuenta!

DISTRIBUCIONES


Compacto o espacioso, Horus se adapta a tu forma de vivir la carretera. Camas modulares, gemelas, francesas o superpuestas. ¿Necesitas más espacio? Horus 54 y 38 convierten la zona de dormir en zona de carga y Horus 45 te ofrece hasta 5 plazas de camas.

ZONAS DE NOCHE



- Cama francesa (Horus 12)
- Cama de matrimonio (Horus 38 / Horus 54)
- Doble cama de matrimonio trasera (Horus 45)
- Camas gemelas (Horus 95)










HORUS 12





HORUS 38



HORUS 45



HORUS 54



HORUS 95



*plazas de camas totales de serie (incluidas las modulares)


Datos técnicos

HORUS

Motorización Fiat Ducato
Cilindrada 2,2 L
Potencia máxima 103-140 kW-CV



HORUS 12	HORUS 38	HORUS 45
----------	----------	----------



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)	3450		4035
Longitud externa (mm)	5413		5998
Anchura externa - anchura interna (mm)		2050 - 1850	
Altura externa - altura interna (mm)		2659 - 1875	
Plazas homologadas		4	
Peso máximo total (kg)		3500	
CAMAS			
Plazas de camas fijas		2	4
Plazas de camas modulares		1	
Cama individual modular comedor central	1100x1820 (1320)		1150x1820 (1400)
Cama de matrimonio modular comedor central		-	
Cama de matrimonio modular comedor posterior		-	
Cama individual posterior		-	
Cama de matrimonio posterior	1200x1900	1350x1920	n.2 1350x1850
DEPÓSITO			
Agua potable (interno)		20 + 65 l.	
Recuperación aguas grises		90 l.	
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 5:6 kg	(1+1) x 11:13 kg
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C4	
Calentador de agua		Combi C4	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Claraboya panorámica zona día		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Frigorífico	70 l.		90 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina		2	
Extractor de humos		-	
Horno	-		bajo pedido (no Frigorífico 141 l.)


Datos técnicos

HORUS 54

HORUS 95

HORUS

Motorización Fiat Ducato
Cilindrada 2,2 L
Potencia máxima 103-140 kW-CV



MEDIDAS Y PESOS		
Distancia entre ejes (mm)	3450	4035XL
Longitud externa (mm)	5413	6363
Anchura externa - anchura interna (mm)	2050 - 1850	
Altura externa - altura interna (mm)	2659 - 1875	
Plazas homologadas	4	
Peso máximo total (kg)	3500	
CAMAS		
Plazas de camas fijas	2	
Plazas de camas modulares	1	
Cama individual modular comedor central	900x1820	1100x1820 (1400)
Cama de matrimonio modular comedor central	-	
Cama de matrimonio modular comedor posterior	-	
Cama individual posterior	-	800x1900 - 800x1900
Cama de matrimonio posterior	1320x1920	con prolongación: 1300x1920
DEPÓSITO		
Agua potable (interno)	20 + 59 l.	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	90 l.	
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg	
EQUIPAMIENTO		
Calefacción a gas	Combi C4	
Calentador de agua	Combi C4	
Asientos giratorios en cabina	✓	
Claraboya panorámica zona día	✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓	
Frigorífico	70 l.	90 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina	2	
Extractor de humos	-	
Horno	-	bajo pedido (no Frigorífico 141 l.)



**Sumérgete en
tus pasiones**

KILIG

La emoción del descubrimiento

La vida en autocaravana nunca había hecho latir tu corazón tan fuerte.

La vida al aire libre se vive con más intensidad con Kilig. Su nueva carrocería ligera y resistente te acompaña allá donde quieras, con agilidad y confort. Déjate seducir por sus soluciones inteligentes, también al volante: SYNC 4 con pantalla táctil de 12", cámara de visión trasera y navegación conectada, integración de smartphone y control por voz.

Prepárate para enamorarte de su diseño completamente renovado: interiores modernos, elegantes y refinados, con nuevos detalles, tejidos y componentes. Y el bienestar nocturno será irresistible: somieres de láminas en las camas posteriores (si están disponibles) y colchones hipoalergénicos desenfundables. En el interior, cada detalle está pensado para que te sientas bien: cocina de 3 fuegos con encendido eléctrico, cajones con cierre amortiguado, iluminación ambiental LED con guía de luz y soluciones inteligentes como el cubo de basura extraíble integrado.



Kilig

Motorización
Ford Transit

Cilindrada
2,0



↔ de 6970
a 7308 mm



de 5
a 7



de 5
a 6+1



↔ de 6449 a
7338 mm



de 4
a 7



de 2
a 7

El simple placer de viajar bien

CONFORT

Duermes mejor que en casa: colchones hipoalergénicos desenfundables, somieres de láminas (si están disponibles) y oscurecedor de cabina delantero y lateral de serie. Cada detalle está pensado para que te sientas bien, siempre.

TECNOLOGÍA

SYNC 4, con pantalla táctil de 12", cámara trasera, navegación conectada y control por voz, lleva la alta tecnología a tu aventura. Y con el nuevo MEB-300 Smart Energy System, la energía está bajo control, al alcance de un toque.

DISEÑO

Interiores completamente renovados con tejidos modernos, nuevos acabados y detalles elegantes. El diseño Kilig no solo es bonito a la vista, sino también práctico para vivir. Líneas esenciales, materiales resistentes, ambiente acogedor. Cada viaje comienza con estilo.

DISTRIBUCIONES


Hay un Kilig para cada estilo de viaje. Kilig 77 Plus con cama doble basculante y comedor en U, Kilig 79 Plus y 9 para viajar 7 personas, Kilig 50 con doble comedor en isla, literas y mucho más. Solo tienes que elegir tu dimensión ideal de libertad.

ZONAS DE NOCHE

- Cama transversal (Kilig 5 / Kilig 78 Plus)
- Litera (Kilig 9 / Kilig 79 Plus)
- Litera doble (Kilig 50)
- Camas gemelas (Kilig 695 / Kilig 95 Plus)
- Cama central (Kilig 669 / Kilig 66 Plus / Kilig 69 Plus)
- Cama basculante delantera XL (Kilig 67 Plus)
- Cama doble basculantes (Kilig 77 Plus)







KILIG

5



↔
6970x2340



6




4*

(+2 opt)



1280x850

(1080x850 opt)



KILIG

9



↔
6970x2340



7




4*

(+2+1 opt)



1150x650



KILIG

50



↔
7285x2340




6



6*

n.1950x1350

n.1950x1150



KILIG

669



↔
7308x2340



5




4*

(+1 opt)



750x850

(1150x850 opt)



KILIG

695



↔
7308x2340



5




4*

(+1 opt)



1050x850



KILIG

66 PLUS



↔
7338x2340



4




4*

750x850

(1150x850 opt)

*plazas de camas totales de serie (incluidas las modulares)




KILIG 67 PLUS



↔
6449x2340



(+2 opt)



KILIG 69 PLUS




↔
7308x2340



(1150x850 opt)

(+1 opt)




KILIG 77 PLUS



↔
6970x2340



(+3 opt)




KILIG 78 PLUS



↔
6758x2340



(+1 opt)




KILIG 79 PLUS



↔
6970x2340



(+2+1 opt)



KILIG 95 PLUS



↔
7308x2340



(+1 opt)

*plazas de camas totales de serie (incluidas las modulares)

Datos técnicos

KILIG

Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
(121-165 CA bajo pedido)



KILIG 5

KILIG 9

KILIG 50



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)		3750	3954
Longitud externa (mm)		6970	7285
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)		3040 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30	
Plazas homologadas	6	7	6
Peso máximo total (kg)		3500	
CAMAS			
Plazas de camas fijas		4	6
Plazas de camas modulares opcionales	2	2+1	-
Cama de matrimonio capuchina		1400x2200	
Cama individual modular comedor central opcional	-	680x1600	
Cama de matrimonio modular comedor central opcional		1290x1890	
Cama de matrimonio modular comedor posterior opcional		-	
Cama individual posterior		-	
Cama de matrimonio posterior	1300x2200		-
Litera	-	800x2200	n.2 780x2000
DEPÓSITO			
Agua potable (interno)		20 + 65 l.	
Recuperación aguas grises		70 l.	
Arcón bombonas gas		(1+1) x 11:13 kg	
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C4	
Calentador de agua		Combi C4	
Radio		✓	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Claraboya panorámica zona día		bajo pedido	
Claraboya panorámica cúpula con apertura		-	
Frigorífico		141 l.	
Nr. Hornillos Cocina		3	
Arcón garaje Altura (mm)	1280x850		n.1 950x1350
x Anchura (mm)	(1080x850 bajo pedido)	1150x650	n.1 950x1150

Datos técnicos


KILIG

Motorización Ford Transit
 Cilindrada 2,0 L
 Potencia máxima 96-130 kW-CV
 (121-165 CA bajo pedido)



KILIG 669

KILIG 695



MEDIDAS Y PESOS		
Distancia entre ejes (mm)		3954
Longitud externa (mm)		7308
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)		3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30
Plazas homologadas		5
Peso máximo total (kg)		3500
CAMAS		
Plazas de camas fijas		4
Plazas de camas modulares opcionales		1
Cama de matrimonio capuchina		1400x2200
Cama individual modular comedor central opcional		1040x2200
Cama de matrimonio modular comedor central opcional		-
Cama de matrimonio modular comedor posterior opcional		-
Cama individual posterior	-	n.1 800x2100 - n.1 800x1980
Cama de matrimonio posterior	1400x1900	con prolongación: 1900x2200
Litera		-
DEPÓSITO		
Agua potable (interno)		20 + 65 l.
Recuperación aguas grises		70 l.
Arcón bombonas gas		(1+1) x 11:13 kg
EQUIPAMIENTO		
Calefacción a gas		Combi C4
Calentador de agua		Combi C4
Radio		✓
Asientos giratorios en cabina		✓
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓
Claraboya panorámica zona día		bajo pedido
Claraboya panorámica cúpula con apertura		-
Frigorífico		141 l.
Nr. Hornillos Cocina		3
Arcón garaje Altura (mm)	750x850	1050x850
x Anchura (mm)	(1150x850 bajo pedido)	


Datos técnicos

KILIG


Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
(121-165 CA bajo pedido)




KILIG 66 PLUS



KILIG 67 PLUS



KILIG 69 PLUS



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)	3954	3750	3954
Longitud externa (mm)	7338	6449	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)		2845 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30	
Plazas homologadas		4	5
Peso máximo total (kg)		3500	
CAMAS			
Plazas de camas fijas	4	2	4
Plazas de camas modulares opcionales	-	2	1
Cama individual modular comedor central opcional		-	1040x2200
Cama de matrimonio modular comedor central opcional	-	1400x2200	-
Cama de matrimonio modular comedor posterior opcional		-	
Cama basculante delantera	1215x2000	1370x2000	1215x2000
Cama basculante trasera		-	
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)		250	
Cama individual posterior		-	
Cama de matrimonio posterior	1400x1900	-	1400x1900
Litera		-	
DEPÓSITO			
Agua potable (interno)		20 + 60 l.	
Recuperación aguas grises		70 l.	
Arcón bombonas gas		(1+1) x 11:13 kg	
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C4	
Calentador de agua		Combi C4	
Radio		✓	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Claraboya panorámica zona día		-	
Claraboya panorámica cúpula con apertura		bajo pedido	
Frigorífico		141 l.	
Nr. Hornillos Cocina		3	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	750x850 (1150x850 bajo pedido)	1050x630	750x850 (1150x850 bajo pedido)

Datos técnicos

KILIG




Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
(121-165 CA bajo pedido)



KILIG 77 PLUS

KILIG 78 PLUS

KILIG 79 PLUS




MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)		3750	
Longitud externa (mm)	6970	6758	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)		2845 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30	
Plazas homologadas		5	7
Peso máximo total (kg)		3500	
CAMAS			
Plazas de camas fijas		4	
Plazas de camas modulares opcionales	3	1	2+1
Cama individual modular comedor central opcional	1040x2200	1200x2200	680x1600
Cama de matrimonio modular comedor central opcional		-	1290x1890
Cama de matrimonio modular comedor posterior opcional	1400x2200		-
Cama basculante delantera		1215x2000	
Cama basculante trasera	1215x2000		-
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)		250	
Cama individual posterior		-	
Cama de matrimonio posterior	-	1450x2200	-
Litera		-	800x2200
DEPÓSITO			
Agua potable (interno)		20 + 65 l.	
Recuperación aguas grises		70 l.	
Arcón bombonas gas		(1+1) x 11:13 kg	
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C4	
Calentador de agua		Combi C4	
Radio		✓	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Claraboya panorámica zona día		-	
Claraboya panorámica cúpula con apertura		bajo pedido	
Frigorífico		141 l.	
Nr. Hornillos Cocina		3	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	550x700	1050x700	1150x650

Datos técnicos

KILIG 95 PLUS

KILIG

Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
 (121-165 CA bajo pedido)



MEDIDAS Y PESOS	
Distancia entre ejes (mm)	3954
Longitud externa (mm)	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Peso máximo total (kg)	3500
CAMAS	
Plazas de camas fijas	4
Plazas de camas modulares opcionales	1
Cama individual modular comedor central opcional	1040x2200
Cama de matrimonio modular comedor central opcional	-
Cama de matrimonio modular comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1215x2000
Cama basculante trasera	-
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	n.1 800x2100 - n.1 800x1980
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1900x2200
Litera	-
DEPÓSITO	
Agua potable (interno)	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	70 l.
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg
EQUIPAMIENTO	
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Radio	✓
Asientos giratorios en cabina	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica cúpula con apertura	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x850



**Que comience
la diversión**

SARUS

Vuela con su espíritu aventurero

Ligera, versátil y accesible. Con 13 modelos por descubrir.

Despliega las alas de tu libertad y vive la vida sobre ruedas con Sarus. Tanto si estás empezando como si ya eres un experto en la vida al aire libre, en la gama Sarus encontrarás la opción que mejor se adapta a ti: 13 modelos perfilados y con capuchina, 9 de ellos con menos de 7 metros de longitud. Muévete con agilidad gracias a su carrocería renovada, ahora aún más sólida y ligera, y conduce sin preocupaciones gracias a los asientos Captain Chair, el control de crucero y el sistema Traction Plus con asistencia al arranque en pendiente.

La elegante sencillez del interior de Sarus está pensada para durar: la cocina cuenta con una encimera ultrarresistente y cajones con cierre amortiguado, para que te sientas como en casa. También lo notarás en los colchones desenfundables y en el oscurecedor de cabina delantero y lateral, que garantizan un descanso más confortable. Y eso no es todo. Déjate sorprender por sus soluciones inteligentes: el sistema energético inteligente MEB-300 incluido de serie, cierre amortiguado de la puerta, tiradores de garaje más seguros y resistentes, cubo de basura extraíble integrado en la cocina e iluminación LED con guía de luz.



Sarus

Motorización
Fiat Ducato

Cilindrada
2,2L



↔ de 6423 a
7293 mm



de 5
a 6



de 5
a 6+1



↔ de 6423 a
7443 mm



de 4
a 6



de 2
a 6

Da rienda suelta a tu estilo de vida al aire libre

CONFORT

Duerme como en casa con colchones desfundables y oscurecedor delantero y lateral. Cocina práctica y duradera con encimera ultrarresistente y cajones con cierre amortiguado. Comodidad que se siente, se ve y... dura en el tiempo.

TECNOLOGÍA

Control de crucero, Traction Plus y asistencia al arranque en pendiente para una conducción sin preocupaciones. Con Sarus lo tienes todo bajo control, también gracias a las funciones que garantiza el nuevo MEB-300 Smart Energy System.

DISEÑO

Líneas esenciales, materiales robustos y detalles que marcan la diferencia. Desde la pared giratoria* del baño hasta las luces LED en los altillos: Sarus es simplicidad funcional que te conquista cada día.

DISTRIBUCIONES

13 modelos entre capuchinas y perfilados, 9 por debajo de los 7 metros. Desde el Sarus 50 con literas hasta el Sarus 96 Plus con camas gemelas y frigorífico de 141 L de serie: encuentra tu espacio ideal.


ZONAS DE NOCHE

- Cama francesa (Sarus 3 / Sarus 12 P)
- Cama transversal (Sarus 5 / Sarus 8)
- Litera (Sarus 9)
- Litera doble (Sarus 50)
- Camas gemelas (Sarus 695 / Sarus 95 Plus / Sarus 96 Plus)
- Cama central (Sarus 66 Plus / Sarus 68 Plus / Sarus 69 Plus)
- Cama basculante delantera XL (Sarus 67 Plus)


*si está prevista










SARUS 3





SARUS 5




SARUS 8




SARUS 9




SARUS 50



SARUS 695




*plazas de camas totales de serie (incluidas las modulares)



SARUS** 12 P

  **6423x2340**


 **6**  **2***  **450x1000**
(+4 opt)




SARUS 66 PLUS

  **7443x2340**


 **4**  **4***  **750x770**
(1200x770 opt)




SARUS 67 PLUS




  **6450x2340**


 **4**  **2***  **1050x630**
(+2 opt)





SARUS 68 PLUS




  **6973x2340**


 **5**  **4***  **750x750**
(+1 opt)





SARUS 69 PLUS




  **7158x2340**

 **5**  **4***  **750x750**
(+1 opt) (1200x750 opt)




SARUS 95 PLUS

  **7293x2340**

 **5**  **4***  **1050x750**
(+1 opt) (850x750 opt)

*plazas de camas totales de serie (incluidas las modulares es)
**también disponible con cama basculante (OPT)



SARUS 96 PLUS



6973x2340



5

4*

1050x850

(+1 opt)



*plazas de camas totales de serie (incluidas las modulares)



Datos técnicos

SARUS




Motorización Fiat Ducato
Cilindrada 2,2 L
Potencia máxima 103-140 kW-CV
(132 - 180 bajo pedido)



SARUS 3

SARUS 5

SARUS 8



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)		3800	
Longitud externa (mm)	6423	6991	6838
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)		3050 - 2075	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30	
Plazas homologadas	6		5
Peso máximo total (kg)		3500	
CAMAS			
Plazas de camas fijas		4	
Plazas de camas modulares opcionales	2		1
Cama de matrimonio capuchina		1400x2200	
Cama individual modular comedor central opcional	-		1100x2200
Cama de matrimonio modular comedor central opcional	1290x1890		-
Cama de matrimonio modular comedor posterior opcional		-	
Cama individual posterior		-	
Cama de matrimonio posterior	1385x2056	1360x2200	1356x2200
Litera		-	
DEPÓSITO			
Agua potable (interno)		20 + 65 l.	
Recuperación aguas grises		100 l.	
Arcón bombonas gas		(1+1) x 11:13 kg	
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C4	
Calentador de agua		Combi C4	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Claraboya panorámica zona día		bajo pedido	
Claraboya panorámica cúpula con apertura		-	
Frigorífico		89 l. (141 l. bajo pedido)	
Nr. Hornillos Cocina		3	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	450x1000		1280x850 (1080x850 bajo pedido)


Datos técnicos

SARUS


Motorización Fiat Ducato
Cilindrada 2,2 L
Potencia máxima 103-140 kW-CV
(132 - 180 bajo pedido)




SARUS 9



SARUS 50



SARUS 695



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)		4035	
Longitud externa (mm)	6964	6987	7293
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)		3050 - 2075	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30	
Plazas homologadas	6 (+1 opt 4400 kg)	6	5
Peso máximo total (kg)		3500	
CAMAS			
Plazas de camas fijas	4	6	4
Plazas de camas modulares opcionales	2+1	-	1
Cama de matrimonio capuchina		1400x2200	
Cama individual modular comedor central opcional	680x1430	-	1100x2200
Cama de matrimonio modular comedor central opcional	1290x1890		-
Cama de matrimonio modular comedor posterior opcional		-	
Cama individual posterior		-	n.1 800x1975 - n.1 750x2040
Cama de matrimonio posterior		-	con prolongación: 1900x2200
Litera	810x2200	n.2 710x1900	-
DEPÓSITO			
Agua potable (interno)		20 + 65 l.	
Recuperación aguas grises		100 l.	
Arcón bombonas gas		(1+1) x 11:13 kg	
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C4	
Calentador de agua		Combi C4	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Claraboya panorámica zona día		bajo pedido	
Claraboya panorámica cúpula con apertura		-	
Frigorífico	141 l.		89 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina		3	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1150x650	n.2 950x1150	1050x750 (850x750 bajo pedido)


Datos técnicos

SARUS


Motorización Fiat Ducato
Cilindrada 2,2 L
Potencia máxima 103-140 kW-CV
(132 - 180 bajo pedido)




SARUS 12 P **



SARUS 66 PLUS



SARUS 67 PLUS



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)	3800	4035	
Longitud externa (mm)	6423	7443	6450
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)		2940 - 2075	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30	
Plazas homologadas	6	4	
Peso máximo total (kg)		3500	
CAMAS			
Plazas de camas fijas	2	4	2
Plazas de camas modulares opcionales	4	-	2
Cama individual modular comedor central opcional		-	
Cama de matrimonio modular comedor central opcional	1290x1890	-	1400x2200
Cama de matrimonio modular comedor posterior opcional		-	
Cama basculante delantera	1380x2000 (opt)	1220x2000	1370x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)		250	
Cama individual posterior		-	
Cama de matrimonio posterior	1385x2056	1400x1900	-
Litera		-	
DEPÓSITO			
Agua potable (interno)	20+65 l.	20+60 l.	
Recuperación aguas grises		100 l.	
Arcón bombonas gas		(1+1) x 11:13 kg	
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C4	
Calentador de agua		Combi C4	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido	-	
Claraboya panorámica cúpula con apertura		bajo pedido	
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido en la versión sin cama basculante)	141 l.	
Nr. Hornillos Cocina		3	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	450x1000	750x770 (1200x770 bajo pedido)	1050x630

**También disponible con cama basculante (OPT)

Datos técnicos

SARUS




Motorización Fiat Ducato
Cilindrada 2,2 L
Potencia máxima 103-140 kW-CV
 (132 - 180 bajo pedido)



SARUS 68 PLUS

SARUS 69 PLUS

SARUS 95 PLUS




MEDIDAS Y PESOS				
Distancia entre ejes (mm)	3800		4035	
Longitud externa (mm)	6973		7158	
Anchura externa - anchura interna (mm)			2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)			2940 - 2075	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)			56 - 30 - 30	
Plazas homologadas			5	
Peso máximo total (kg)			3500	
CAMAS				
Plazas de camas fijas			4	
Plazas de camas modulares opcionales			1	
Cama individual modular comedor central opcional	1050x2200		1100x2200	
Cama de matrimonio modular comedor central opcional			-	
Cama de matrimonio modular comedor posterior opcional			-	
Cama basculante delantera			1220x2000	
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)			250	
Cama individual posterior			-	
Cama de matrimonio posterior	1400x1880		1400x1900	
Litera			-	
			n.1 800x1975 - n.1 750x2040 con prolongación: 1900x2200	
DEPÓSITO				
Agua potable (interno)			20 + 65 l.	
Recuperación aguas grises			100 l.	
Arcón bombonas gas			(1+1) x 11:13 kg	
EQUIPAMIENTO				
Calefacción a gas			Combi C4	
Calentador de agua			Combi C4	
Asientos giratorios en cabina			✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción			✓	
Claraboya panorámica zona día			-	
Claraboya panorámica cúpula con apertura			bajo pedido	
Frigorífico	141 l.		89 l. (141 l. bajo pedido)	
Nr. Hornillos Cocina			3	
Arcón garaje Altura (mm)	750x750		750x750	
x Anchura (mm)			(1200x750 bajo pedido)	
			1050x750 (850x750 bajo pedido)	

Datos técnicos

SARUS 96 PLUS

SARUS

Motorización Fiat Ducato
Cilindrada 2,2 L
Potencia máxima 103-140 kW-CV
 (132 - 180 bajo pedido)



MEDIDAS Y PESOS	
Distancia entre ejes (mm)	3800
Longitud externa (mm)	6973
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Peso máximo total (kg)	3500
CAMAS	
Plazas de camas fijas	4
Plazas de camas modulares opcionales	1
Cama individual modular comedor central opcional	1050x2200
Cama de matrimonio modular comedor central opcional	-
Cama de matrimonio modular comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1220x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	n.1 750x1947 - n.1 750x1822
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1500x2200
Litera	-
DEPÓSITO	
Agua potable (interno)	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg
EQUIPAMIENTO	
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica cúpula con apertura	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x850



**Una llama que
nunca se apaga**

SUPER BRIG & SAILER

Viaja con el viento a favor

Lujo con estilo náutico, en versiones perfiladas y con capuchina

Viaja con elegancia, como si navegaras sobre ruedas. Super Brig y Sailer —en versiones con capuchina y perfilada, respectivamente— regresan en su mejor versión hasta la fecha, con un interior completamente renovado y contemporáneo. A bordo encontrarás lo último en tecnología: el nuevo sistema energético inteligente MEB-300, controlable desde tu móvil, una carrocería rediseñada, más ligera y resistente, techo interior en Vetroskin y nuevas camas basculantes con mando eléctrico.

No renuncies a nada: entre las múltiples distribuciones disponibles, encontrarás la que mejor se adapta a ti. El Super Brig 677 TC, en un esperado regreso, ofrece hasta seis cómodas plazas de cama. El modelo Suite te invita a saborear cada momento, con doble comedor y una amplia cocina equipada con horno, grill y placa de cocción. Y si buscas un extra de confort, el Sailer 56 Plus te da la bienvenida con inversor y cafetera incluidos de serie. Una colección pensada para que viajes siempre al máximo.



Super Brig



↔ de 6968 a 7308 mm

Motorización
Ford Transit

Cilindrada
2,0

 de 4
 de 4
 a 5 a 6

Sailer



↔ de 6958 a 7338 mm

 de 4
 de 2
 a 5 a 5

Muévete con gran estilo

CONFORT

Comodidad a bordo digna de un auténtico buque insignia: camas con somieres de láminas, colchones hipoalergénicos desfundables, oscurecedor de cabina delantero y lateral de serie y baño con puerta de ducha rígida. Viajar nunca ha sido tan relajante.

TECNOLOGÍA

El nuevo sistema MEB-300 gestiona la energía y la recarga de forma inteligente y conectada. Controla las luces LED y el inversor directamente desde tu smartphone, gracias a la aplicación y la tecnología Bluetooth. Cada detalle está diseñado para hacer tu vida más fácil.

DISEÑO

Estilo inspirado en el mundo náutico, interiores contemporáneos con nuevos laminados, vetroskin en el techo y acabados cuidados. Super Brig y Sailer ofrecen una estética sofisticada digna de una verdadera embarcación insignia, sin concesiones.

DISTRIBUCIONES


Super Brig 677 TC con 6 plazas de camas. Super Brig Suite con doble comedor y cocina con horno y grill (estos últimos también presentes en Super Brig 687 TC y Sailer 87 Plus). Sailer 55 Plus con comedor cara a cara. Sailer 56 Plus, una verdadera zona de estar con cocina en L trasera, inversor y máquina para el café incluida. Y mucho más.

ZONAS DE NOCHE


- Cama transversal (Super Brig 687 TC / Super Brig 677 TC / Sailer 55 Plus / Sailer 87 Plus)
- Camas gemelas (Super Brig 695 TC / Sailer 95 Plus)
- Cama trasera suite (Super Brig Suite)
- Cama basculante delantera XL (Sailer 56 Plus)
- Cama central (Sailer 69 Plus)









SUPER BRIG 677 TC




1280x850
(1080x850 opt)



SUPER BRIG 687 TC




1280x850
(1080x850 opt)




SUPER BRIG 695 TC



1050x850




SUPER BRIG SUITE



550x700



*plazas de camas totales de serie (incluidas las modulares)




SAILER 55 PLUS



7338x2340



4 **4*** **1150x850**




SAILER 56 PLUS








6958x2340




4 **2*** **1050x650**
 (+2 opt)









SAILER 69 PLUS



7308x2340



4 **4*** **750x850**
 (+1 opt) (+1 opt) (1150x850 opt)








SAILER 87 PLUS



6968x2340



4 **4*** **1280x850**
 (+1 opt) (+1 opt) (1080x850 opt)



SAILER 95 PLUS



7308x2340



4 **4*** **1050x850**
 (+1 opt) (+1 opt)

*plazas de camas totales de serie (incluidas las modulares)

Datos técnicos

SUPER BRIG




Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
(121-165 CA bajo pedido)



SUPER BRIG 677 TC

SUPER BRIG 687 TC

SUPER BRIG 695 TC




MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)		3750	3954
Longitud externa (mm)	6970	6968	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)		3080 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30	
Plazas homologadas	5		4 (+1 opt)
Peso máximo total (kg)		3500	
CAMAS			
Plazas de camas fijas		4	
Plazas de camas modulares opcionales	2		1
Cama de matrimonio capuchina		1400x2200	
Cama individual modular comedor central opcional	-		1040x2200
Cama de matrimonio modular comedor central opcional	1290x1890	-	-
Cama de matrimonio modular comedor posterior		-	
Cama individual posterior		-	n.1 800x2107 - n. 1 800x1988
Cama de matrimonio posterior		1300x2200	con prolongación: 1400x2200
Litera		-	
DEPÓSITO			
Agua potable (interno)		20+65 l.	
Recuperación aguas grises		70 l.	
Depósito anticongelante		✓	
Arcón bombonas gas		(1+1)x 11:13 kg	
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C6	
Calentador de agua		Combi C6	
Radio		✓	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Claraboya panorámica zona día		✓	
Claraboya panorámica cúpula con apertura		✓	
Frigorífico		141 l.	
Extractor de humos		✓	
Nr. Hornillos Cocina		3	
Horno	✓	✓	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)		1280x850 (1080x850 bajo pedido)	1050x850
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera		✓	
Soporte TV		✓	
Fundas asientos en cabina		✓	
Pies de apoyo exterior		✓	
Luz exterior		✓	

Datos técnicos

SUPER BRIG SUITE

SUPER BRIG

Motorización Ford Transit
 Cilindrada 2,0 L
 Potencia máxima 96-130 kW-CV
 (121-165 CA bajo pedido)



MEDIDAS Y PESOS	
Distancia entre ejes (mm)	3750
Longitud externa (mm)	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3080 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4 (+1 opt)
Peso máximo total (kg)	3500
CAMAS	
Plazas de camas fijas	2
Plazas de camas modulares estándar	2
Plazas de camas modulares opcionales	1
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual modular comedor central opcional	1040x2200
Cama de matrimonio modular comedor central	-
Cama de matrimonio modular comedor posterior	1400x2200
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	-
DEPÓSITO	
Agua potable (interno)	20+65 l.
Recuperación aguas grises	70 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg
EQUIPAMIENTO	
Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Radio	✓
Asientos giratorios en cabina	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Claraboya panorámica cúpula con apertura	✓
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	✓
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	✓
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	550x700
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Luz exterior	✓


Datos técnicos

SAILER


Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
(121-165 CA bajo pedido)




SAILER 55 PLUS



SAILER 56 PLUS



SAILER 69 PLUS



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)		3954	
Longitud externa (mm)	7338	6958	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)		2845 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30	
Plazas homologadas	4		4 (+1 opt)
Peso máximo total (kg)		3500	
CAMAS			
Plazas de camas fijas	4	2	4
Plazas de camas modulares opcionales	-	2	1
Cama individual modular comedor central opcional	-	-	1040x2200
Cama de matrimonio modular comedor central opcional	-	1400x2200	-
Cama de matrimonio modular comedor posterior	-	-	-
Cama basculante delantera	1215x2000	1370x2000	1215x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)		250	
Cama individual posterior	-	-	-
Cama de matrimonio posterior	1355x2200	-	1400x1900
Litera	-	-	-
DEPÓSITO			
Agua potable (interno)	20+60l.		20+65l.
Recuperación aguas grises		70l.	
Depósito anticongelante		✓	
Arcón bombonas gas		(1+1) x 11:13 kg	
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C6	
Calentador de agua		Combi C6	
Radio		✓	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Claraboya panorámica zona día		✓	
Claraboya panorámica cúpula con apertura		✓	
Frigorífico		141 l.	
Extractor de humos		✓	
Nr. Hornillos Cocina		3	
Horno		bajo pedido	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1150x850	1050x650	750x850 (1150x850 bajo pedido)
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera		✓	
Soporte TV		✓	
Fundas asientos en cabina		✓	
Pies de apoyo exterior		✓	
Luz exterior		✓	

Datos técnicos


SAILER

Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
(121-165 CA bajo pedido)



SAILER 87 PLUS

SAILER 95 PLUS



MEDIDAS Y PESOS	SAILER 87 PLUS	SAILER 95 PLUS
Distancia entre ejes (mm)	3750	3954
Longitud externa (mm)	6968	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)		2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30
Plazas homologadas		4 (+1 opt)
Peso máximo total (kg)		3500
CAMAS		
Plazas de camas fijas		4
Plazas de camas modulares opcionales		1
Cama individual modular comedor central opcional		1040x2200
Cama de matrimonio modular comedor central		-
Cama de matrimonio modular comedor posterior		-
Cama basculante delantera		1215x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)		250
Cama individual posterior		n.1 800x2107 - n.1 800x1988
Cama de matrimonio posterior	1300x2200	con prolongación: 1400x2200
Litera		-
DEPÓSITO		
Agua potable (interno)		20+65 l.
Recuperación aguas grises		70 l.
Depósito anticongelante		✓
Arcón bombonas gas		(1+1) x 11:13 kg
EQUIPAMIENTO		
Calefacción a gas		Combi C6
Calentador de agua		Combi C6
Radio		
Asientos giratorios en cabina		✓
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓
Claraboya panorámica zona día		✓
Claraboya panorámica cúpula con apertura		✓
Frigorífico		141 l.
Extractor de humos		✓
Nr. Hornillos Cocina		3
Horno	✓	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1280x850 (1080x850 bajo pedido)	1050x850
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera		✓
Soporte TV		✓
Fundas asientos en cabina		✓
Pies de apoyo exterior		✓
Luz exterior		✓



**Has llegado a destino
Ahí comienza la magia**

Información sobre los pesos

Masa en orden de marcha

La masa en orden de marcha del vehículo homologado incluye: conductor, depósito de gasóleo lleno al 90%, aguas blancas lleno con 20 L (utilizando la válvula especial de vaciado) y bombonas de gas (máx. 15 kg) llenas al 90% de su capacidad.

La masa en orden de marcha medida tiene una tolerancia de +/- 5 % respecto a la masa del punto (b) definida en la homologación. Todo lo que no está incluido en la versión estándar del vehículo, tanto la célula como el chasis, comporta un aumento de peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de las plazas totales utilizables en carretera con respecto a las plazas homologadas.

La carga útil disponible resulta de la diferencia entre la masa máxima autorizada y masa en orden de marcha más la masa de los pasajeros. Por ello, en el momento de la compra, es aconsejable prestar especial atención al peso de los equipamientos opcionales que se pretendan instalar en el vehículo.

Masa total

La masa total es la masa bruta del vehículo que no debe superarse.

Depósito de agua potable durante la marcha

El vehículo en orden de marcha debe tener el depósito de aguas claras lleno con 20 litros, utilizando el grifo de vaciado previsto para ello.

World sweet home



El viaje junto a Rimor continúa también online: sigue nuestras novedades en el blog, en Facebook y en Instagram. Comparte tus aventuras con nosotros con el hashtag #Rimor.



www.rimor.it

