



Catalogo camper 2023-24





RIMOR



World sweet home

Il mondo è il tuo nuovo indirizzo

Accendi la curiosità verso nuove scoperte e avventure. Con Rimor il mondo è casa: da oltre 40 anni progettiamo camper e van ispirandoci al posto che ci è più caro, per garantirti il massimo comfort. Mezzi funzionali e accoglienti, spaziosi e comodi, espressione del design e di una produzione tutta italiana.

Riscopri la libertà di movimento al mare e in montagna, in città e in campagna. Con i camper e i van Rimor, ti sentirai a casa. Ovunque deciderai di andare.

La tua bussola

Una mappa completa per trovare il Rimor più adatto a te

Come trovare il veicolo più vicino alla tua idea di vita all'aria aperta e trasformarla in realtà? Fatti aiutare da questa mappa riassuntiva. Potrai scegliere la gamma Rimor più adatta alle tue esigenze, confrontando in un solo sguardo il numero di letti a disposizione, i posti omologati, la lunghezza totale del veicolo e la motorizzazione.

legenda



profilato



numero di modelli



posti omologati



mansardato



lunghezza esterna



posti letto totali

HYGGE

Motorizzazione
Renault Master

Cilindrata
2,3 L



↔ da 6607 a
7477 mm



↔ da 6812 a
7317 mm



SEAL

Motorizzazione
Fiat Ducato

Cilindrata
2,2 L



↔ da 6450 a
7443 mm



↔ da 6483 a
7353 mm



ÉVO

Motorizzazione
Ford Transit

Cilindrata
2,0 L



↔ da 6970 a
7338 mm



↔ 6970 mm



SUPER BRIG

Motorizzazione
Fiat Ducato

Cilindrata
2,2 L



↔ da 7173 a
7373 mm



↔ da 7173 a
7373 mm





Guidati dall'esperienza

Comfort e funzionalità per tutti i modelli

Tante gamme, modelli diversi, e tanti tratti comuni, a partire da affidabilità e funzionalità, frutto di tecniche costruttive collaudate nel tempo. La nostra esperienza ci guida nella scelta delle migliori soluzioni per garantirti il massimo del comfort, all'insegna dell'artigianalità italiana.

- **Zone living** camper progettate in totale **assenza di gradini**
- **Tavoli** ad alto comfort **traslabili in tutte le direzioni**
- **Prese 220/230 V** sia in cucina che in bagno
- **Oscurante scorrevole con zanzariera integrata**
- **Luci 100% a LED**
- **Porta doccia rigida** di serie
- **Letti spaziosi**, fino a 220 cm di lunghezza, dotati di reti con doghe in legno
- **Materassi comfort ad alta densità** sfoderabili anatomici e anallergici
- **Letti in mansarda con reti sollevabili a pistoni**
- **Reti di protezione per letti alti, letti a castello, basculanti e mansardati**
- **Pensili con cerniere frenate**
- **Interruttore differenziale 10 mA**

HYGGE



Basta partire per sentirti a casa

L'accoglienza di un abbraccio, ovunque lo desideri

Hygge è quel sentimento di conforto, relax e serenità che si prova sentendosi a casa, capace di rendere speciale ogni luogo e ogni momento. Un nome che ruota attorno all'esperienza di viaggio condivisa, al vivere appieno ogni nuova meta con le persone che amiamo, godendo delle piccole e grandi cose della vita.

Come cominciare a vivere la Hygge? Scegliendo il modello più adatto al tuo modo di vivere il viaggio e la vacanza. La dinette face-to-face di Hygge 66 plus ti offre tutta la comodità di un vero salotto, trasformandosi in sedili per il viaggio in pochi semplici gesti. Le cucine dei modelli mansardati sono spaziose come quelle di casa, adatte a pranzi e cene in compagnia. E nelle mezze dinette il pratico sistema scorrevole a pavimento del tavolo ti permette di avere ancora più spazio per le gambe, sia in marcia sia da fermi.

Sono tante anche le soluzioni letto disponibili: a castello, centrale, con letti gemelli, trasversale e alla francese. In più, le zone living sono tutte progettate in totale assenza di gradini, dandoti la massima libertà di movimento.



Letto trasversale
HYGGE 5

Letto a castello
HYGGE 7



Letto francese
HYGGE 12 P

Letto centrale
HYGGE 66 PLUS
HYGGE 69 PLUS


Letti gemelli
HYGGE 95 PLUS

Letto trasversale
HYGGE 14 PLUS


Fatti coccolare dall'attenzione per i particolari

La gamma Hygge è totalmente rinnovata negli interni, con design e colori unici e moderni. E ti mette sempre a tuo agio, a partire dai piccoli dettagli, come il pratico pannello magnetico multifunzionale cucina e il sistema portaoggetti a fasce elastiche, oppure la toilette con vano doccia separato, per una gestione più pratica della vita in comune. Il mansardato Hygge 7, con il suo letto a castello, la cucina spaziosa e l'ampio gavone, farà felici grandi e piccini. Hygge 14 Plus ti offre la compattezza di un profilato sotto i 7 metri con una capacità di carico sorprendente, grazie al gavone tra i più grandi della categoria. Lasciati abbracciare dalle comodità, in piena filosofia Hygge.

- 1 **Cucina a 3 fuochi** con accensione elettrica
- 2 **Nuova lampada tubolare garage removibile**, che diventa pratica lampada d'ispezione
- 3 **Pannello portaoggetti magnetico multifunzionale** cucina
- 4 **Oblò trasparenti** con pratica maniglia di apertura scorrevole



- 5 **Letto regolabile in altezza elettricamente o manualmente** a richiesta sul modello Hygge 5
- 6 **Armadi per capi appesi** su tutti i modelli
- 7 **Gavone più grande della categoria** sui modelli Hygge 5, 7 e 14 Plus



Altre caratteristiche: nuova gamba tavolo su mezza dinette con sistema scorrevole su pavimento, nuove sedute ergonomiche con poggiatesta automobilistici regolabili, riscaldamento Combi Gas con unità di comando digitale CP Plus di serie, dinette easyroad nei modelli face to face, in cui ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente in comodi sedili per il viaggio, letto basculante anteriore di serie su tutti i modelli Plus, letto in mansarda con reti sollevabili a pistoni, toilette con vano doccia separato.


Zona giorno



dinette fronte/contro marcia



dinette a L



dinette face to face

Zona notte



letto centrale



letto francese



letto trasversale



letti gemelli



letto a castello


Cucine



cucina lunga



cucina lunga



cucina compatta


Bagni



toilette e box doccia separati



blocco unico con doccia a lato della toilette



blocco unico con doccia in fondo

 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)



HYGGE₅

7317x2340 mm



 5  6  2

 1050x850
(900x900 a richiesta)




HYGGE₇

6812x2340 mm



 5  6  2

 1110x700



HYGGE^{**}_{12 P}

6607x2340 mm



 6  4  2

 350x1050





**disponibile anche con letto basculante (OPT)

 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)



HYGGE 14 PLUS

6812x2340 mm



4




5



1



1110x700



HYGGE 66 PLUS

7477x2340 mm



4




4



0



650x700



HYGGE 69 PLUS

7477x2340 mm



4



5



1



650x700

 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)

HYGGE 95 PLUS

7477x2340 mm



4




5



1



750x700



HYGGE

Dati tecnici



Dati tecnici

HYGGE

5



7317x2340 mm



5



6



2



1050x850
(900x900
a richiesta)



MECCANICA

Motorizzazione	Renault Master
Passo (mm)	4332
Cilindrata (L)	2,3
Potenza massima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7317
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3060 - 1995
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	41 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa in ordine di marcia (kg)**	2974
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	6
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1450 x 2200
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1240 x 1880
Letto basculante anteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1340 x 2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 80 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	-
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050 x 850 (900 x 900 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Gancio traino	-

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 121 kW - 165 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

HYGGE

7



6812x2340 mm



5




6



2



1110x700



MECCANICA

Motorizzazione	Renault Master
Passo (mm)	4332
Cilindrata (L)	2,3
Potenza massima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6812
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3060 - 1995
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	41 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa in ordine di marcia (kg)**	2979
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	6
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1450 x 2200
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1240 x 1880
Letto basculante anteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	n.2: 880x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 80 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	-
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1110 x 700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Copri sedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Gancio traino	-

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 121 kW - 165 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

HYGGE **
12 P



6607x2340 mm



6




4



2



350x1050



MECCANICA

Motorizzazione	Renault Master
Passo (mm)	4332
Cilindrata (L)	2,3
Potenza massima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6607
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2960 - 1995
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	41 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa in ordine di marcia (kg)**	2930
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1240x1880
Letto basculante anteriore	1400 x 2000 (OPT)**
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1385 x 2050
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 80 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	-
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	-
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	350 x 1050
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Gancio traino	-

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 121 kW - 165 CV

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

HYGGE
14 PLUS



6812x2340 mm



4





5



1



1110x700



MECCANICA

Motorizzazione	Renault Master
Passo (mm)	4332
Cilindrata (L)	2,3
Potenza massima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6812
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2960 - 1995
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	41 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg)**	3038
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	5
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	1310x2200
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto basculante anteriore	1225x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1390x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 80 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1110 x 700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Gancio traino	-

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 121 kW - 165 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

HYGGE

66 PLUS



7477x2340 mm



4





4



0



650x700



MECCANICA

Motorizzazione	Renault Master
Passo (mm)	4332
Cilindrata (L)	2,3
Potenza massima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7477
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2960 - 1995
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	41 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg)***	3103
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto basculante anteriore	1225 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400 x 1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	650 x 700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Gancio traino	-

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 121 kW - 165 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

HYGGE
69 PLUS



7477x2340 mm



4




5



1



650x700



MECCANICA

Motorizzazione	Renault Master
Passo (mm)	4332
Cilindrata (L)	2,3
Potenza massima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7477
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2960 - 1995
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	41 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg)***	3050
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	5
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	1050x2200
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto basculante anteriore	1225x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 80 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	650 x 700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Gancio traino	-

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 121 kW - 165 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

HYGGE

95 PLUS



7477x2340 mm



4




5



1



750x700



MECCANICA

Motorizzazione	Renault Master
Passo (mm)	4332
Cilindrata (L)	2,3
Potenza massima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7477
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2960 - 1995
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	41 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg)**	3059
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	5
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	1050x2200
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto basculante anteriore	1225 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	800 x 2000 800 x 2050
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1300 x 2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 80 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750 x 700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Gancio traino	-

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 121 kW - 165 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101



SEAL



Il divertimento in tutte le taglie

La camper life pensata intorno a te

Quattordici modelli tra mansardati e profilati, e tante personalizzazioni fanno di Seal il tuo punto di partenza. Massima compattezza o tanta capienza, con una vastissima scelta di soluzioni letto e zone giorno.

Puoi scegliere il letto centrale come quello di casa o il versatile comfort del letto posteriore trasversale. Pensare per tutta la famiglia e gli amici, con i letti a castello. E anche scegliere di sentirsi come nel salotto di casa, con la dinette face-to-face. Scopri anche i nuovi dettagli: la fascia imbottita con tessuto soft touch sotto il cupolino e il pannello con i pratici pensili sotto il letto basculante. Non importa quanto grande sia la tua voglia di avventura, Seal ha una risposta ai tuoi desideri.



Letto francese
SEAL 3

Letto trasversale
SEAL 5
SEAL 8

Letto a castello
SEAL 9

**Doppio letto a
castello**
SEAL 50

Letti gemelli
SEAL 695



Letto francese
SEAL 12 P

Letto centrale
SEAL 66 PLUS
SEAL 68 PLUS
SEAL 69 PLUS

Letti gemelli
SEAL 95 PLUS
SEAL 98 P
SEAL 99 PLUS

**Letto basculante
anteriore XL**
SEAL 67 PLUS

Fatti condurre dall'entusiasmo, in piena comodità

Seal ti porta ovunque desideri, per vivere il divertimento in modo completo, a un passo da dove vorresti essere. Le dinette easyroad face to face hanno un nuovo sistema di configurazione che ti permette di trasformare in maniera ancora più pratica e veloce le comode sedute in posti omologati per il viaggio.

I tanti dettagli renderanno ancora più confortevoli i tuoi viaggi, come la fascia imbottita con tessuto soft touch sotto il cupolino, per rendere la cabina di guida un tutt'uno con la zona giorno. Oppure il nuovo pannello sotto il letto basculante con patuche nicchie portaoggetti rivestite in tessuto automotive, per avere sempre a portata di mano ciò che ti serve. A cui si aggiunge una soluzione che rende ancora più versatile la tua zona giorno: un sistema scorrevole a pavimento per il tavolo della mezza dinette, che ti permette di avere il massimo della comodità sia in viaggio che durante la sosta. Tante soluzioni innovative, per darti sempre il massimo della vivibilità.

- 1 **Nuovo fascione imbottito soft touch sotto cupolino**
- 2 **Nuovo pannello sotto letto basculante con nuovi pensili**



- 3 Nuova gamba tavolo su mezza dinette con sistema scorrevole su pavimento
- 4 Cucina con piano cottura a 3 fuochi e lavello con coperchio
- 5 Pannello decorativo cucina in materiale Food Safe facile da pulire



- 6 **Attacchi Isofix** (optional)
- 7 **Mansarda con reti sollevabili a pistoni**
- 8 **Pannello imbottito sotto-mansarda**
- 9 **Tappezzeria trapuntata abbinata a microfibra** (resistente, lavabile e idrorepellente)



- 10 Nuova porta con plafoniera esterna a LED di serie
- 11 Pannello d'ingresso attrezzato con pochette portaoggetti (e LED integrato)



Altre caratteristiche: nuova plafoniera garage, nuova plafoniera tetto, riscaldamento Combi Gas con unità di comando digitale CP Plus di serie, Skyview apribile (optional), oblò trasparenti con pratica maniglia di apertura scorrevole (di serie su tutta la gamma), toilette con vano doccia separato e porta doccia rigida (tranne su Seal 50), dinette easyroad nei modelli face to face (ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente in comodi sedili per il viaggio), ingresso cellula ad accesso facilitato con scalino interno, letto basculante anteriore di serie su tutti i modelli Plus.

Zona giorno





dinette face to face



dinette fronte/contro marcia


Zona notte



letto basculante anteriore XL



letti gemelli



letto centrale



letto trasversale



letto francese



letto a castello



doppio letto a castello

Cucina



cucina lunga



cucina lunga



cucina compatta

Bagno



blocco unico con doccia a lato della toilette



a tutta larghezza con armadio



toilette e box doccia separati



blocco unico con doccia in fondo

 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)



SEAL³

6483x2340 mm



 6  6  2

 450x1000




SEAL⁵

7153x2340 mm



 6  6  2

 1280x850
(1080x850 a richiesta)




SEAL⁸

6838x2340 mm



 5  6  2

 1280x850
(1080x850)





 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)

*+1 lettino aggiuntivo



SEAL 9

7303x2340 mm



6




6+1



2+1*



1300x700



SEAL 50

7343x2340 mm



6





6



0



n.2: 950x1350



SEAL 695

7353x2340 mm



4



6



2



1050x750

 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)



SEAL^{**} 12 P

6483x2340 mm



 6  4  2

 450x1000



**disponibile anche con letto basculante (OPT)



SEAL 66 PLUS

7443x2340 mm



 4  4  0

 750x770
(1200x770 a richiesta)





SEAL 67 PLUS

6450x2340 mm



 4  4  2

 1050x630





 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)





SEAL 68 PLUS

6973x2340 mm



 5  5  1

 750x750





SEAL 69 PLUS

7353x2340 mm



 4  5  1

 750x750
(1200x750 a richiesta)



SEAL 95 PLUS

7353x2340 mm



 4  5  1

 1050x750

 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)

SEAL^{**} 98 P

6868x2340 mm



5



3





1



1050x850

**disponibile anche con letto basculante (OPT)



SEAL 99 PLUS

7443x2340 mm



4





4



0



1050x750



SEAL

Dati tecnici



Dati tecnici

SEAL

3

FIAT

PROFESSIONAL



6483x2340 mm



6





6



2



450x1000



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6483
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa in ordine di marcia (kg)***	2852
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	6
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1460 x 2200
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1240 x 1880
Letto basculante anteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1385 x 2056
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450 x 1000
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL

5

FIAT

PROFESSIONAL



7153x2340 mm



6





6



2



1280x850
(1080x850
a richiesta)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7153
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa in ordine di marcia (kg) ^{***}	2956
Massa complessiva (kg) ^{***}	3500

LETTI

Posti letto	6
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1460 x 2200
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1240 x 1880
Letto basculante anteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1356 x 2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno) ^{***}	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280 x 850 (1080 x 850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

^{***}per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL
8

FIAT
PROFESSIONAL



6838x2340 mm



5



6



2



1280x850
(1080x850)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6838
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa in ordine di marcia (kg)***	2961
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	6
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1460 x 2200
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1100 x 2200
Letto basculante anteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1356 x 2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280 x 850 (1080 x 850)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL₉

FIAT PROFESSIONAL



7303x2340 mm



6




6+1



2+1*



1300x700



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7303
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa in ordine di marcia (kg) ^{***}	2888
Massa complessiva (kg) ^{***}	3500

LETTI

Posti letto	6 +1
Posti letto componibili	2+1
Letto matrimoniale mansarda	1460 x 2200
Letto singolo dinette centrale	680 x 1430
Letto matrimoniale dinette centrale	1250 x 1880
Letto basculante anteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	920 x 2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno) ^{***}	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1300 x 700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

^{***}per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL
50

FIAT
PROFESSIONAL



7343x2340 mm



6




6



0



n.2: 950x1350



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7343
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa in ordine di marcia (kg)***	2972
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	6
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	1460 x 2200
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto basculante anteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	n.2: 710 x 2000
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	n.2 950 x 1350
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL
695

FIAT
PROFESSIONAL



7353x2340 mm



4




6



2



1050x750



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7353
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg)***	3057
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	6
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1460 x 2200
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1100x2200
Letto basculante anteriore	-
Letto singolo posteriore	n.1: 810 x 1975 n.1: 750 x 2040
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1840 x 2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050 x 750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL **
12 P

FIAT
PROFESSIONAL



6483x2340 mm



6





4



2



450x1000



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6483
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa in ordine di marcia (kg)**	2863
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1240 x 1880
Letto basculante anteriore	1380 x 2000 (OPT)**
Portata statica massima letto basculante (kg)-	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1385 x 2056
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	-
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450 x 1000
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL
66 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7443x2340 mm



4




4



0



750x770
(1200x770
a richiesta)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7443
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg) ^{***}	3125
Massa complessiva (kg) ^{***}	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto basculante anteriore	1220 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400 x 1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno) ^{***}	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750 x 770 (1200 x 770 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabicicli	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

^{***}per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL
67 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



6450x2340 mm



4




4



2



1050x630



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6450
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg) ^{***}	2892
Massa complessiva (kg) ^{***}	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1400 x 2200
Letto basculante anteriore	1370 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno) ^{***}	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050 x 630
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

^{***}per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL
68 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



6973x2340 mm



5





5



1



750x750



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6973
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa in ordine di marcia (kg) ^{***}	3044
Massa complessiva (kg) ^{***}	3500

LETTI

Posti letto	5
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	1050 x 2200
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto basculante anteriore	1220 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400 x 1880
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno) ^{***}	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750 x 750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

^{***}per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL
69 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7353x2340 mm



4





5



1



750x750
(1200x750
a richiesta)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7353
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg) ^{***}	3056
Massa complessiva (kg) ^{***}	3500

LETTI

Posti letto	5
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	1100 x 2200
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto basculante anteriore	1220 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400 x 1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno) ^{***}	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750 x 750 (1200 x 750 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

^{***}per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL
95 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7353x2340 mm



4




5



1



1050x750



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7353
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg)***	3056
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	5
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	1100 x 2200
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto basculante anteriore	1220 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	n.1: 810 x 1975 n.1: 750 x 2040
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1840 x 2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050 x 750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL **
98 P

FIAT
PROFESSIONAL



6868x2340 mm



5



3



1



1050x850



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6868
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa in ordine di marcia (kg)**	2911
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	3
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	1170 x 2200*
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto basculante anteriore	1380 x 2000 (OPT)**
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	n.2: 750 x 1933
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1500 x 2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	89 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	-
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050 x 850
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SEAL
99 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7443x2340 mm



4



4



0



1050x750



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7443
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg)***	3104
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto basculante anteriore	1220 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	n.1: 810 x 1914 n.1: 750 x 1986
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1840 x 2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050 x 750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

EVO



L'intelligenza trova il suo spazio

La forza è tutta nelle soluzioni smart

Evo è l'espressione della tradizione Rimor: scelte affidabili e funzionali. Silhouette sportiva e un design moderno fanno di Evo la gamma ideale per ogni tipo di destinazione. Dalla montagna al mare, dalla campagna alla città, potrai apprezzarne la qualità delle soluzioni e il comfort di guida, oltre alle possibilità di personalizzazione.

Sono due le versioni mansardate sotto i 7 metri: il sorprendente Evo Sound con i suoi 6 posti omologati e 7 posti letto e l'Evo 5 con il garage più grande della categoria. Unico nella sua categoria è l'Evo 77 Plus, con doppia dinette e doppio letto basculante. L'Evo 69 Plus ha un letto centrale come quello di casa e l'Evo 95 Plus ha letti gemelli che si trasformano in uno spazioso king size.



Letto trasversale
EVO 5

Letto a castello
EVO SOUND



Letto centrale
EVO 66 PLUS
EVO 69 PLUS

**Due letti
basculanti**
EVO 77 PLUS

Letti gemelli
EVO 95 PLUS

Il comfort è già in marcia


Evo ti porta soluzioni intelligenti. A partire dal fascione imbottito con tessuto soft touch, che armonizza cabina di guida e zona notte. Anche il look degli interni è pronto a stupirti, con stile ricercato e gli elementi di design, come il nuovo pannello sotto al letto basculante con comode nicchie portaoggetti rivestite in tessuto automotive. Vivibilità al massimo anche grazie nelle ampie e spaziose zone living di Evo 69 Plus e 95 Plus, e alle zone bagno di Evo 66 Plus e 69 Plus. Anche gli esterni hanno una marcia in più, la nuova porta con plafoniera esterna LED e il nuovo retro, con nuovi gruppi ottici, colonne posteriori e fanaleria striscia LED.

1 Nuovo fascione imbottito soft touch sotto cupolino

2 Nuovo pannello sotto letto basculante con nuovi pensili



- 3 Nuova lampada tubolare garage **removibile**, che diventa pratica lampada d'ispezione
- 4 Lavello cucina con **coperchio e miscelatore abbattibile**
- 5 Frigo Slim 141 L con sistema di switch automatico di serie
- 6 Sistema portaoggetti a fasce elastiche **adattabile a ogni esigenza di stivaggio**



- 7 Pianta esclusiva con doppia dinette e doppio letto basculante (Evo 77 Plus)



- 8 Nuova porta con plafoniera esterna a LED di serie
- 9 Nuovi paraurti e colonne posteriori, terzo stop e fanaleria posteriore con striscia LED
- 10 Attacchi Isofix (optional)



Altre caratteristiche: nuova gamba tavolo su mezze dinette con sistema scorrevole su pavimento, nuova plafoniera garage, nuova plafoniera tetto, letto basculante anteriore di serie su tutti i modelli profilati, riscaldamento Combi Gas con unità di comando digitale CP Plus di serie, sportelli curvi con cerniere frenate, porta del bagno con cornice, letto in mansarda con reti sollevabili a pistoni, nuova fanaleria posteriore a LED Guidaluce, sedute dinette ergonomiche con poggiatesta regolabili, nuovo oblò zona giorno trasparente con pratica maniglia di apertura scorrevole, faretti orientabili, skyview apribile (optional).

Zona giorno



dinette a L



dinette face to face



doppia dinette



dinette anteriore + posteriore



Zona notte



doppio letto basculante



letto centrale



letto trasversale



letto a castello



letti gemelli

Cucina




cucina lunga



cucina compatta



Bagno



blocco unico con doccia a lato della toilette



toilette e box doccia separati



toilette e box-doccia+ lavabo-integrato

 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)


EVO 5

6970x2340 mm



 5  6  2

 1280x850
(1080x850 a richiesta)




EVO SOUND

6970x2340 mm



 6  7  3

 950x1350





EVO 66 PLUS

7338x2340 mm



 4  4  0

 750x850
(1150x850 a richiesta)





 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)



EVO 69 PLUS

7308x2340 mm



5



5





1



750x850

(1150x850 a richiesta)



EVO 77 PLUS

6970x2340 mm



5





5



1



550x700



EVO 95 PLUS

7308x2340 mm



5



5



1



1050x850

ÈVO

Dati tecnici



Dati tecnici

EVO
5



6970x2340 mm



5




6



2



1280x850
(1080x850
a richiesta)



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa in ordine di marcia (kg)***	2857
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	6
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1430x2200
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1290x1890
Letto matrimoniale dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	-
Letto basculante posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1300x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280 x 850 (1080 x 850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

EVO
SOUND



6970x2340 mm



6




7



3



950x1350



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa in ordine di marcia (kg)***	2889
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	7
Posti letto componibili	3
Letto matrimoniale mansarda	1430x2200
Letto singolo dinette centrale	660x1594
Letto matrimoniale dinette centrale	1290x1890
Letto matrimoniale dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	-
Letto basculante posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	785x1900
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	950 x 1350
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

EVO
66 PLUS



7338x2340 mm



4





4



0



750x850
(1150x850
a richiesta)



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7338
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg)***	2913
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1215 x 2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400 x 1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750 x 850 (1150 x 850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV e 125 kW - 170 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

EVO
69 PLUS



7308x2340 mm



5





5



1



750 x 850
(1150 x 850 a richiesta)



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa in ordine di marcia (kg)***	2894
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	5
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	1040x2200
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750 x 850 (1150 x 850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV e 125 kW - 170 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

EVO
77 PLUS



6970x2340 mm



5





5



1



550 x 700



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa in ordine di marcia (kg)***	2900
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	5
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	750 x 2200
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette posteriore	a richiesta (1400 x 2200)
Letto basculante anteriore	1215 x 2000
Letto basculante posteriore	1215 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	550 x 700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV e 125 kW - 170 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

EVO
95 PLUS



7308x2340 mm



5



5



1



1050x850



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa in ordine di marcia (kg)***	2894
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	5
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto singolo dinette centrale	1040x2200
Letto matrimoniale dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	n.1: 800x2025 n.1: 800x2100
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1400x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050 x 850
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Gancio traino	-

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV e 125 kW - 170 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101



SUPER BRIG



Il comfort ha le vele spiegate

Design italiano e finiture di lusso in pieno stile nautico

Super Brig porta il massimo del lusso Rimor su strada. Goditi il luxury feeling dell'ammiraglia amata proprio dal fondatore, Luano Niccolai, disponibile in versione profilata e mansardata.

Dotazioni top di gamma, ricercatezza dei materiali e zone living spaziose sono solo alcune delle caratteristiche che ti sorprenderanno. Super Brig è il mezzo senza compromessi, dedicato ai veri appassionati.



Letto trasversale
SUPER BRIG 687 TC

Letti gemelli
SUPER BRIG 695 TC

**Letto suite
posteriore**
SUPER BRIG SUITE



Letto centrale
SUPER BRIG 69 PLUS

Letto trasversale
SUPER BRIG 87 PLUS

Letti gemelli
SUPER BRIG 95 PLUS


La tua voglia di libertà ha un porto sicuro

Riserva un posto in prima classe con Super Brig. Prenditi la libertà di non rinunciare a nulla e di vivere al massimo la tua esperienza en plein air. Comincia scegliendo il massimo comfort per il tuo riposo tra le diverse soluzioni letto disponibili: letto matrimoniale, trasversale, suite e letti gemelli che possono trasformarsi in king size. Tutti i modelli profilati hanno inoltre un comodo letto basculante anteriore di serie. Anche la dotazione è sempre al top di gamma: nuovi poggiatesta automobilistici regolabili, colonna frigo da 153 L e miscelatore estraibile per il lavabo cucina, tappezzeria deluxe e un oblò panoramico XL apribile per la mansarda. Il modello Suite, amato per le sue comode doppie dinette, arricchisce la sua spaziosa cucina con un forno combinato con grill e piano cottura.

- 1 **Piano cottura a 3 fuochi**
- 2 **Forno combinato con grill e piano cottura** sul modello Suite
- 3 **Miscelatore estraibile lavandino della cucina**
- 4 **Cucina dal design intelligente** con cassetto a doppio livello integrato



- 5 **Colonna frigo da 153 L** apribile da entrambi i lati
- 6 **Letti gemelli con reti sollevabili e vano portaoggetti** sui modelli 95 Plus e 695
- 7 **Mansarda luminosa con rivestimento deluxe**
- 8 **Pratico oscurante finestre scorrevole** con zanzariera integrata
- 9 **Attacchi Isofix** (optional)



Altre caratteristiche: letto basculante anteriore di serie su tutti i modelli profilati, riscaldamento Combi Gas con unità di comando digitale CP Plus di serie, pensili curvi con cerniere frenate, altezza interna ottimizzata sotto al letto basculante (192 cm), letto in mansarda con reti sollevabili a pistoni.

Zona giorno



dinette a L



doppia dinette

Zona notte



Cucina



cucina compatta



cucina lunga

Bagno



 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)



SUPER BRIG 687 TC

7173x2340 mm



 4  4  0

 1280x850
(1080x850 a richiesta)





SUPER BRIG 695 TC

7373x2340 mm



 4  4  0

 1150x850





SUPER BRIG SUITE

7173x2340 mm



 4  4  2

 550x700





 posti omologati

 posti letto totali

 posti letto componibili

 vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)



SUPER BRIG 69 PLUS

7373x2340 mm



4



4





0



750x850

(1280x850 a richiesta)



SUPER BRIG 87 PLUS

7173x2340 mm



4



4





0



1280x850

(1080x850 a richiesta)



SUPER BRIG 95 PLUS

7373x2340 mm



4



4



0



1150x850

SUPER BRIC

Dati tecnici




Dati tecnici

SUPER BRIG

687 TC

FIAT
PROFESSIONAL



7173x2340 mm



4



4



0



1280x850
(1080x850
a richiesta)

MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7173
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3080 - 1995
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg)***	3136
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	1400 x 2110
Letto matrimoniale dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1320 x 2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino fisso	-
Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Frigorifero	153 l.
Cappa aspirante	✓
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Luce esterna	✓
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1280 x 850 (1080 x 850 a richiesta)
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Gancio traino	-


***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SUPER BRIG

695 TC

FIAT
PROFESSIONAL



7373x2340 mm



4



4



0



1150x850

MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7373
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3080 - 1995
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg)***	3141
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	1400 x 2110
Letto matrimoniale dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	-
Letto singolo posteriore	n.1: 800 x 1935 n.1: 800 x 2100
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1400 x 2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino fisso	-
Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Frigorifero	153 l.
Cappa aspirante	✓
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Luce esterna	✓
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1150 x 850
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Gancio traino	-

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SUPER BRIG SUITE

FIAT PROFESSIONAL



7173x2340 mm



4





4



2



550x700



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7173
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3080 - 1995
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg)***	3144
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1400 x 2110
Letto matrimoniale dinette posteriore	1525 x 2200
Letto basculante anteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO



Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino fisso	-
Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Frigorifero	153 l.
Cappa aspirante	✓
N. fuochi piano cottura	3
Forno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Luce esterna	✓
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	550 x 700
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Gancio traino	-

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SUPER BRIG 69 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7373x2340 mm



4



4



0



750x850
(1280x850
a richiesta)

MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7373
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2900 - 2040
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg) ^{***}	3142
Massa complessiva (kg) ^{***}	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto matrimoniale dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1215 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1360 x 1880
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno) ^{***}	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO



Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino fisso	✓
Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Frigorifero	153 l.
Cappa aspirante	✓
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Luce esterna	✓
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	750 x 850 (1280 x 850 a richiesta)
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Gancio traino	-

^{***}per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SUPER BRIG 87 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7173x2340 mm



4



4



0



1280x850
(1080x850
a richiesta)

MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7173
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2900 - 2040
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg) ^{***}	3005
Massa complessiva (kg) ^{***}	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto matrimoniale dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1380 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1320 x 2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno) ^{***}	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino fisso	✓
Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Frigorifero	153 l.
Cappa aspirante	✓
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Luce esterna	✓
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1280 x 850 (1080 x 850 a richiesta)
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Gancio traino	-


^{***}per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

Dati tecnici

SUPER BRIG

95 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7373x2340 mm



4



4



0



1150x850

MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7373
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2900 - 2040
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa in ordine di marcia (kg) ^{***}	3132
Massa complessiva (kg) ^{***}	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	-
Letto matrimoniale dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1215 x 2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	300
Letto singolo posteriore	n.1: 800 x 1935 n.1: 800 x 2100
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1400 x 2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno) ^{***}	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino fisso	✓
Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Frigorifero	153 l.
Cappa aspirante	✓
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Luce esterna	✓
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1150 x 850
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Gancio traino	-

^{***}per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101



Meccaniche

Sicurezza e affidabilità al posto di comando

Renault Master



Di serie:

- Braccioli sedili di guida
- Computer di bordo
- Cruise control
- Doppio airbag
- Chiusura centralizzata
- Vetri elettrici
- Specchietti elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Hill start assist
- Radio USB/MP3/BLUETOOTH con comandi al volante

Ford Transit



Di serie:

- Braccioli sedili cabina
- Cruise control
- Doppio Airbag
- Chiusura centralizzata
- Vetri elettrici
- Specchietti elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Hill start assist
- Radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH con comandi al volante
- Start & Stop

Fiat Ducato X250



Di serie:

- Sedili comfort plus "Captain Chair": poggiatesta integrati, schienale largo e doppio bracciolo regolabili in altezza e inclinazione
- Cruise control
- Doppio Airbag
- Chiusura centralizzata
- Predisposizione radio e casse
- Vetri elettrici
- Specchietti elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Antenna DAB integrata negli specchi, di serie

Allestimenti

Hygge



Tangerine
(standard)



Sablé
(optional)

Evo



Noix
(standard)



Myrtille
(optional)

Seal



Noisette
(standard)



Cerise
(optional)

Super Brig



Vanille
(standard)



Pistache
(optional)



Champagne
(optional ecopelle)



Informazioni legali relative ai pesi

Massa in ordine di marcia

La massa in ordine di marcia del veicolo omologato comprende: conducente, serbatoio gasolio riempito al 90%, acque chiare riempito a 20 L (utilizzando la speciale valvola di scarico) e bombole gas (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità.

La massa in ordine di marcia misurata ha una tolleranza di +/- 5% rispetto a quella di cui al punto (b) definita in omologazione. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione dei posti totali utilizzabili su strada rispetto ai posti omologati.

Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra massa massima ammessa a pieno carico e massa in ordine di marcia aumentata della massa dei passeggeri. Si consiglia quindi in fase di acquisto di porre particolare attenzione al peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Massa complessiva

La massa complessiva è la massa totale del veicolo che non deve essere superata.

Serbatoio Acqua potabile durante la marcia

Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

World sweet home



Il viaggio insieme a Rimor prosegue anche online: segui le nostre iniziative sul blog, su Facebook, e Instagram. E condividi con noi le tue avventure con l'hashtag #Rimor



www.rimor.it

Dati tecnici e caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che, per qualche motivo, dovessero essere apportate nel corso della stagione.

