



Catálogo autocaravanas 2023-24





RIMOR



World sweet home

El mundo es tu nuevo hogar

Enciende tu curiosidad hacia nuevos descubrimientos y aventuras. Con Rimor el mundo es tu casa: desde hace más de 40 años diseñamos autocaravanas y campers inspirándonos en el sitio que más nos gusta, para garantizarte la máxima comodidad. Vehículos funcionales y acogedores, amplios y confortables, expresión del diseño y de la producción totalmente italiana.

Descubre la libertad de movimiento en la playa y en la montaña, en la ciudad y en el campo. Con las autocaravanas y las campers Rimor, te sentirás como en casa, allá donde quiera que decidas ir.

Tu brújula

Un mapa completo para encontrar el vehículo Rimor más adecuado para ti

¿Cómo encontrar el vehículo que más se acerque a tu idea de vida al aire libre y convertirla en realidad? Déjate ayudar por este mapa conceptual. Podrás elegir la gama Rimor que más se adapte a tus necesidades, comparando de un vistazo el número de camas disponibles, las plazas homologadas, la longitud total del vehículo y el tipo de motor.

legenda



perfilada



número de modelos



plazas homologadas



capuchina



longitud externa



plazas de camas

KILIG

Motorización
Ford Transit

Cilindrada
2,0 L



↔ de 5953 a 7338 mm



↔ de 5953 a 7308 mm



HYGGE

Motorización
Renault Master

Cilindrada
2,3 L



↔ de 6607 a 7477 mm



↔ de 6812 a 7317 mm



SEAL

Motorización
Fiat Ducato

Cilindrada
2,2 L



↔ de 6450 a 7443 mm



↔ de 6483 a 7353 mm



ÉVO

Motorización
Ford Transit

Cilindrada
2,0 L



↔ de 6970 a 7338 mm



↔ 6970 mm



SUPER BRIG

Motorización
Fiat Ducato

Cilindrada
2,2 L



↔ de 7173 a 7373 mm



↔ de 7173 a 7373 mm





Guiados por la experiencia

Comodidad y funcionalidad para todos nuestros modelos

Muchas gamas, modelos diferentes, pero muchos rasgos comunes a partir de la fiabilidad y la funcionalidad, fruto de las técnicas de fabricación consolidadas a lo largo del tiempo. Nuestra experiencia nos guía en la elección de las mejores soluciones para garantizarte la máxima comodidad, bajo la bandera de la artesanía italiana.

- **Zonas de estar de la autocaravana diseñadas totalmente sin peldaños**
- **Mesas de alto confort que se pueden mover en todas las direcciones**
- **Tomas de 220/230 V** tanto en la cocina como en el baño
- **Nuevo oscurecedor corredero con mosquitera integrada**
- **Luces 100% LED**
- **Mampara de ducha rígida** de serie (excepto en Kilig)
- **Camas grandes, de hasta 220 cm de longitud**, equipadas con somieres de láminas de madera
- **Colchones cómodos de alta densidad** con fundas extraíbles anatómicos e hipoalergénicos
- **Camas en la capuchina con somieres elevables con pistones**
- **Redes de protección para camas altas, literas, camas basculantes y en la capuchina**
- **Altillos con bisagras de cierre amortiguado**
- **Interruptor diferencial 10 mA**

KILIG



Cuando tu pasión rima con amor

Cada vez será como la primera vez

Kilig es una emoción incontenible, como cuando te encuentras ante algo que amas profundamente: un nuevo destino, una vista para recordar o un compañero de mil aventuras sobre cuatro ruedas. Kilig toma el nombre de una palabra filipina, que describe un sentimiento de plenitud y satisfacción.

Con Kilig podrás emocionarte cada día. Empezando por la relación calidad/precio y los modelos diseñados realmente para cada necesidad: soluciones de menos de 6 metros - Kilig 4 y 18 Plus, para una máxima maniobrabilidad y comodidad en viajes en ferry, autopista y aparcamiento - hasta la amplia comodidad de Kilig 50 con dos literas y salón de tamaño familiar, Kilig 67 Plus sin cama fija con basculante delantera XL y vestidor, y Kilig 66 Plus con cama central y salón frente a frente. ¿Ya sientes mariposas en el estómago para tu próximo viaje? Es el efecto Kilig.



Cama transversal
KILIG 4
KILIG 5

Literas
KILIG 9

Doble litera
KILIG 50

Cama central
KILIG 669

Camas gemelas
KILIG 695



Cama transversal
KILIG 18 PLUS

Cama central
KILIG 66 PLUS
KILIG 69 PLUS

**Cama basculante
delantera XL**
KILIG 67 PLUS

Camas gemelas
KILIG 95 PLUS

Abre tu corazón a un diseño inteligente

Hay muchas soluciones inteligentes en Kilig. Su diseño se centra en la practicidad y la solidez, combinando forma y función. ¿Un ejemplo? El nuevo diseño del revestimiento bajo la cama basculante, con tiras LED integradas. Los nuevos baños inteligentes para Kilig 4, 5, 9 y 18 Plus, con encimera y asiento. La lámpara del arcón extraíble, útil como luz accesoria para buscar en la oscuridad. O el panel cocina magnético y multiuso. Pero además, te encantarán las combinaciones de colores y tejidos, la mesa con sistema deslizante en el suelo en las medias comedores, para una comodidad aún mayor, y las cerraduras del arcón que se abren y cierran con un clic.

La elección de la configuración está dedicada a todo tipo de viajeros. Entre las soluciones para dormir podrás encontrar la que más te convenga: camas dobles, literas, cama central, cama transversal, incluso con basculante delantera XXL de control eléctrico. A esto se une un profundo estudio del exterior, como la cúpula de los modelos perfilados de nuevo diseño, armonizado con los laterales para optimizar la eficiencia aerodinámica.

1 Fregadero de cocina con tapa y grifería abatible

2 Nueva mesa en medias comedores con sistema deslizante: más espacio para las piernas en marcha o estando parados



- 3 **Nuevos baños inteligentes y multifuncionales con encimera** para Kilig 4, 5, 9 y 18 Plus
- 4 **Frigorífico slim 141 litros** en todos los modelos
- 5 **Panel portaobjetos magnético multifuncional cocina**



6 Skyview practicable (opcional)

7 Cabina de conducción modelos perfilados integrada en la zona living, con cúpula revestida con tejido suave al tacto




- 8 **Nueva lámpara tubular garaje extraíble**, que se convierte en una práctica lámpara de inspección
- 9 **Anclajes isofix** (opcional)
- 10 **Puerta de entrada con bolsillo portaobjetos** (con ventana opcional)



Otras características: calefacción Combi Gas con unidad de control digital CP Plus de serie, claraboyas transparentes con práctica maneta de apertura corredera (de serie en toda la gama), WC y cabina de ducha separados, salón transformable en los modelos frente a frente (cada uno de los dos asientos tipo banco se transforma rápidamente en cómodos asientos para viajar), peldaño interior para facilitar el acceso al habitáculo, revestimiento interior de fibra de vidrio fácil de lavar, faros traseros LED, kit cama adicional salón con cojines ergonómicos, fáciles de montar (opcional), reposacabezas ajustables en los asientos de cabina (excepto en Kilig 66 Plus y 67 Plus), colchones cómodos de alta densidad con fundas extraíbles anatómicas e hipoalergénicas como los de casa.

Zonas de estar



salón en L



salón doble en isla



salón doble



salón frente a frente



salón compacto



salón de frente/contra marcha

Zonas de noche





cama basculante delantera XL



litera



litera doble

Cocina



cocina amplia



cocina amplia



cocina compacta


Baño




WC y cabina de ducha separados





WC y cabina-ducha+
lavabo-integrado



bloque único con ducha al
lado del WC

 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales

 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)

KILIG 4

5953x2340 mm



4





4



1



1000x650



KILIG 5

6970x2340 mm



5




4



2



1280x850
(1080x850 bajo pedido)



KILIG 9

6970x2340 mm



6





4





2




1150x650



 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales

 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)






KILIG 50

7286x2340 mm



 6  6  0

 n.1 950x1350
n.1 950x1150






KILIG 669

7308x2340 mm



 5  4  1

 750x850
(1150x850 bajo pedido)




KILIG 695


7308x2340 mm




 5  4  1

 1050x850

 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales

 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)



KILIG 18 PLUS

5953x2340 mm



 4  4  1

 1000x650






KILIG 66 PLUS

7338x2340 mm



 4  4  0

 750x850
(1150x850 bajo pedido)





KILIG 67 PLUS


6449x2340 mm





 4  2  2

 1050x630





 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales

 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)



KILIG 69 PLUS

7308x2340 mm



5





4



1



750x850
(1150x850 bajo pedido)



KILIG 95 PLUS

7308x2340 mm



5



4



1



1050x850

KILIG

Datos técnicos



Datos técnicos

KILIG
4



5953x2340 mm



4




4



1



1000x650



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3300
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	5953
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)**	2795
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales (opt)	1
Cama de matrimonio capuchina	1430 x 2200
Cama individual comedor central	920 x 2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1230 x 2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	73 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica en perfilado	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1000 x 650
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

**para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

KILIG
5



6970x2340 mm



5




4



2



1280x850
(1080x850
bajo pedido)



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3750
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)**	2857
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales (opt)	2
Cama de matrimonio capuchina	1430x2200
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1290x1890
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1300x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1280 x 850 (1080 x 850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

KILIG
9



6970x2340 mm



6





4



2



1150x650



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3750
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Misa en orden de marcha (kg)***	2943
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales (opt)	2
Cama de matrimonio capuchina	1430 x 2200
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1290 x 1890
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	800 x 2200
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1150 x 650
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

KILIG
50



7286x2340 mm



6



6



0



n.1 950x1350
n.1 950x1150



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7286
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6 (5 bajo pedido)
Misa en orden de marcha (kg)**	2975
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	6
Camas adicionales (opt)	0
Cama de matrimonio capuchina	1430 x 2200
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	n.2 780 x 2000
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	n.1 950 x 1350
x Anchura (mm)	n.1 950 x 1150
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

**para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

KILIG
669



7308x2340 mm



5




4



1



750x850
(1150x850
bajo pedido)



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)**	2920
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales (opt)	1
Cama de matrimonio capuchina	1430 x 2200
Cama individual comedor central	1040 x 2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400 x 1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750 x 850
x Anchura (mm)	(1150 x 850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

**para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

KILIG
695



7308x2340 mm



5




4



1



1050x850



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)***	2920
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales (opt)	1
Cama de matrimonio capuchina	1430 x 2200
Cama individual comedor central	1040 x 2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	n.1 800 x 2025 n.1 800 x 2100
Cama de matrimonio posterior	Con prolongación: 1400 x 2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050 x 850
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

KILIG
18 PLUS



5953x2340 mm



4




4



1



1000x650



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3300
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	5953
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	2755
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales (opt)	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	920x2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	980x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1230x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	73 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1000 x 650
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

KILIG
66 PLUS



7338x2340 mm



4




4



0



750x850
(1150x850
bajo pedido)



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7338
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	2913
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales (opt)	0
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1215 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400 x 1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO


Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750 x 850
x Anchura (mm)	(1150 x 850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

KILIG
67 PLUS



6449x2340 mm



4



2



2



1050x630

MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3750
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6449
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	2880
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	2
Camas adicionales (opt)	2
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1400x 2200
Cama basculante delantera	1370x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	73 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050 x 630
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

KILIG
69 PLUS



7308x2340 mm



5




4



1



750x850
(1150x850
bajo pedido)



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)***	2894
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales (opt)	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	1040X2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1215x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400x1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750 x 850
x Anchura (mm)	(1150 x 850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

KILIG
95 PLUS



7308x2340 mm



5



4



1



1050x850



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)**	2894
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales (opt)	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	1040 X 2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1215 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	n.1 800 x 2025 n.1: 800 x 2100
Cama de matrimonio posterior	Con prolongación: 1400 x 2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050 x 850
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

**para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

HYGGE



En cuanto empiece el viaje, te sentirás como en casa

La bienvenida de un abrazo, donde tú quieras

Hygge es ese sentimiento de comodidad, relajación y serenidad que se experimenta al sentirse como en casa y que hace que cada lugar y cada momento sean especiales. Un nombre que gira alrededor de la experiencia de viaje compartida, de vivir plenamente cada nuevo destino con las personas que amamos, disfrutando de las cosas pequeñas y grandes de la vida.

¿Cómo empezar a vivir el sentimiento Hygge? Eligiendo el modelo que mejor se adapte a tu forma de vivir los viajes y las vacaciones. Por ejemplo, el comedor frente a frente de Hygge 66 plus te ofrece toda la comodidad de un auténtico salón, transformándose en asientos de viaje en unos sencillos pasos. Las cocinas de los modelos con capuchina son amplias como las de casa, adecuadas para almuerzos y cenas en compañía. Y en las medias comedores, el práctico sistema deslizante de la mesa en el suelo te permite tener aún más espacio para las piernas, tanto en marcha como estando parados.

También hay muchas soluciones disponibles de camas: litera, central, con camas dobles, transversal y francesa. Además, todas las zonas de estar están diseñadas sin peldaños, lo que te da la máxima libertad de movimiento.



Cama transversal
HYGGE 5

Litera
HYGGE 7



Cama francesa
HYGGE 12 P

Cama central
HYGGE 66 PLUS
HYGGE 69 PLUS


Camas gemelas
HYGGE 95 PLUS

Cama transversal
HYGGE 14 PLUS

Déjate mimar por la atención al detalle

La gama Hygge tiene un interior totalmente renovado, con diseño y colores únicos y modernos. Y siempre te hace sentir a gusto, empezando por los detalles más pequeños, como el práctico panel de cocina magnético multifuncional y el sistema de almacenamiento con bandas elásticas, o el WC con compartimento de ducha independiente, para una gestión más práctica de la vida en común. El modelo con capuchina Hygge 7, con su litera, la cocina espaciosa y el amplio garaje, hará las delicias de grandes y pequeños. Hygge 14 Plus te ofrece lo compacto de una perfilada de menos de 7 metros con una capacidad de carga sorprendente, gracias al garaje entre los más grandes de la categoría. Déjate abrazar por la comodidad, en plena filosofía Hygge.


- 1 **Cocina con 3 fuegos** con encendido eléctrico
- 2 **Nueva lámpara tubular garaje extraíble, que se convierte en una práctica lámpara de inspección**
- 3 **Panel portaobjetos magnético multifuncional** cocina
- 4 **Claraboyas transparentes** con un práctico tirador de apertura corredera



5 Cama de altura ajustable eléctrica o manualmente bajo pedido en el modelo Hygge 5

6 Armario para prendas colgadas en todos los modelos

7 Garaje más grande de la categoría en los modelos Hygge 5, 7 y 14 Plus



Otras características: Nueva pata de mesa en medias comedores con sistema deslizante en el suelo, nuevos asientos de cabina ergonómicos y con reposacabezas ajustables, calefacción Combi Gas con unidad de mando digital CP Plus, comedor transformable en los modelos frente a frente, en la que cada uno de los dos asientos tipo banco se transforma rápidamente en cómodos asientos para viajar, cama basculante de serie en todos los modelos perfilados, cama en la capuchina con somieres elevables con pistones, WC con cabina de ducha separada.

Zonas de estar



salón de frente/contra marcha




salón en L



salón frente a frente

Zonas de noche



cama central



cama francesa



cama transversal



camas gemelas



litera


Cocina



cocina amplia



cocina amplia



cocina compacta

Baño



WC y cabina de ducha separados





bloque único con ducha al lado del WC



bloque único con ducha en el fondo

 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales


 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)



HYGGE₅

7317x2340 mm



 5  6  2

 1050x850
(900x900 bajo pedido)





HYGGE₇

6812x2340 mm



 5  6  2

 1110x700



HYGGE^{**}_{12 P}

6607x2340 mm




 6  4  2


 350x1050





**También disponible con cama basculante (OPT)

 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales

 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)



HYGGE 14 PLUS

6812x2340 mm



4





5



1



1110x700



HYGGE 66 PLUS

7477x2340 mm



4





4



0



650x700



HYGGE 69 PLUS

7477x2340 mm



4




5





1



650x700

 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales

 Arcón garaje
Altura (mm)x Anchura (mm)

HYGGE 95 PLUS

7477x2340 mm



4





5



1



750x700



HYGGE

Datos técnicos



Datos técnicos

HYGGE

5



7317x2340 mm



5




6



2



1050x850
(900x900
bajo pedido)



MECÁNICA

Motorización	Renault Master
Distancia entre ejes (mm)	4332
Cilindrada (L)	2,3
Potencia máxima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7317
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3060 - 1995
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	41 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)**	2974
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	6
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1450 x 2200
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1240 x 1880
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1340 x 2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 80 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	-
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	1050 x 850
x Anchura (mm)	(900 x 900 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

**para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

HYGGE

7



6812x2340 mm



5




6



2



1110x700



MECÁNICA

Motorización	Renault Master
Distancia entre ejes (mm)	4332
Cilindrada (L)	2,3
Potencia máxima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6812
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3060 - 1995
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	41 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)**	2979
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	6
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1450 x 2200
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1240 x 1880
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	n.2: 880x2200
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 80 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	-
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1110 x 700
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

**para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

HYGGE **
12 P



6607x2340 mm



6




4



2



350x1050



MECÁNICA

Motorización	Renault Master
Distancia entre ejes (mm)	4332
Cilindrada (L)	2,3
Potencia máxima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6607
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2960 - 1995
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	41 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Misa en orden de marcha (kg)**	2930
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1240x1880
Cama basculante delantera	1400 x 2000 (OPT)**
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1385 x 2050
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 80 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	-
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	-
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	350 x 1050
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

**También disponible con cama basculante (OPT)

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

HYGGE
14 PLUS



6812x2340 mm



4




5



1



1110x700



MECÁNICA

Motorización	Renault Master
Distancia entre ejes (mm)	4332
Cilindrada (L)	2,3
Potencia máxima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6812
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2960 - 1995
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	41 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	3038
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	5
Camas adicionales	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	1310x2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1225 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1390x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 80 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1110 x 700
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

HYGGE
66 PLUS



7477x2340 mm



4





4



0



650x700



MECÁNICA

Motorización	Renault Master
Distancia entre ejes (mm)	4332
Cilindrada (L)	2,3
Potencia máxima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7477
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2960 - 1995
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	41 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	3103
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1225 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400 x 1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	650 x 700
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

HYGGE
69 PLUS



7477x2340 mm



4





5



1



650x700



MECÁNICA

Motorización	Renault Master
Distancia entre ejes (mm)	4332
Cilindrada (L)	2,3
Potencia máxima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7477
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2960 - 1995
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	41 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	3050
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	5
Camas adicionales	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	1050x2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1225 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400x1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 80 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	650 x 700
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

HYGGE
95 PLUS



7477x2340 mm



4





5



1



750x700



MECÁNICA

Motorización	Renault Master
Distancia entre ejes (mm)	4332
Cilindrada (L)	2,3
Potencia máxima (kW-CV)	107 - 145*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7477
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2960 - 1995
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	41 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)**	3059
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	5
Camas adicionales	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	1050x2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1225 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	800 x 2000
	800 x 2050
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1300 x 2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 80 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	750 x 700
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

**para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129



SEAL



Diversión en todos los tamaños

La vida de campista diseñada a tu medida

Catorce modelos, con capuchina y perfilados, y muchas personalizaciones hacen de Seal tu punto de partida. Más compacta o con gran capacidad, con una amplísima selección de soluciones de cama y zona de estar. Puedes elegir la cama central como la de casa o el confort versátil de la cama trasera transversal. Pensar en toda la familia y los amigos, con las literas.

E incluso elegir sentirse como en el salón de casa, con la comedor cara a cara. Descubre también los nuevos detalles: la banda acolchada con tejido suave al tacto bajo la cúpula y el panel con prácticos altillos bajo la cama basculante. No importa lo grande que sea tu deseo de aventura, Seal tiene una respuesta a tus deseos.



Cama francesa
SEAL 3

Cama transversal
SEAL 5
SEAL 8

Literas
SEAL 9

Doble litera
SEAL 50

Camas gemelas
SEAL 695



Cama francesa
SEAL 12 P

Cama central
SEAL 66 PLUS
SEAL 68 PLUS
SEAL 69 PLUS


Camas gemelas
SEAL 95 PLUS
SEAL 98 P
SEAL 99 PLUS

**Cama basculante
delantera XL**
SEAL 67 PLUS

Déjate llevar por el entusiasmo, con toda comodidad

Seal te lleva a donde quieras, para que disfrutes al máximo, a un paso de donde quieres estar. Las salones transformables frente a frente cuentan con un nuevo sistema de configuración que permite convertir los cómodos asientos en plazas homologadas para viajar de forma aún más rápida y cómoda. Los numerosos detalles harán que tus viajes sean aún más cómodos, como la banda acolchada con tejido suave al tacto bajo la cúpula, para que la cabina de conducción sea una sola cosa con la zona de estar. O el nuevo panel bajo la cama basculante con prácticos compartimentos portaobjetos revestidos en tejido para automoción, para tener siempre lo que necesitas a tu alcance. Además, hay una solución que hace que tu zona de estar sea aún más versátil: un sistema de suelo deslizante para la mesa de la media comedor, que te proporciona la máxima comodidad tanto en viaje como durante las paradas. Muchas soluciones innovadoras para ofrecerte la máxima habitabilidad.

- 1 Nueva banda acolchada suave al tacto bajo la cúpula
- 2 Nuevo panel bajo cama basculante con nuevos altillos



- 3 Nueva pata de mesa en medias comedores con sistema deslizante en el suelo
- 4 Cocina con placa de cocción con 3 fuegos y fregadero con tapa
- 5 Panel decorativo de cocina en material Food Safe fácil de limpiar



- 6 Anclajes Isofix (opcional)
- 7 Capuchina con somieres elevables con pistones
- 8 Panel tapizado debajo de la capuchina
- 9 Tapicería acolchada combinada con microfibra (resistente, lavable e hidrófuga)



- 10 Nueva puerta con plafón exterior LED de serie
- 11 Panel de entrada equipado con bolsillo portaobjetos (y LED integrado)



Otras características: nuevo plafón garaje, nuevo plafón cama, calefacción Combi Gas con unidad de mando digital CP Plus, skyview practicable (opcional), claraboyas transparentes con práctica maneta de apertura corredera (de serie en toda la gama), WC y cabina de ducha separados y mampara de ducha rígida (excepto en Seal 50), salón transformable en los modelos frente a frente: cada uno de los dos asientos tipo banco se transforma rápidamente en cómodos asientos para viajar, peldaño interior para facilitar el acceso al habitáculo, cama basculante de serie en todos los modelos Plus.

Zonas de estar



salón en L



salón doble en isla



salón doble



salón frente a frente



salón de frente/contra marcha


Zonas de noche



cama central



camas gemelas



cama basculante delantera XL



cama transversal



cama francesa



litera



litera doble

Cocina



Baño




bloque único con ducha al lado del WC




en todo lo ancho con armario





WC y cabina de ducha separados



bloque único con ducha el fondo

 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales

 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)



SEAL³

6483x2340 mm



 6  6  2

 450x1000






SEAL⁵

7153x2340 mm



 6  6  2

 1280x850
(1080x850 bajo pedido)




SEAL⁸


6838x2340 mm





 5  6  2

 1280x850
(1080x850)




 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales

 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)

*+1 cama adicional



SEAL 9

7303x2340 mm



6




6+1



2+1*



1300x700



SEAL 50

7343x2340 mm



6





6



0



n.2: 950x1350



SEAL 695

7353x2340 mm



4




6





2



1050x750

 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales

 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)



SEAL^{**} 12 P

6483x2340 mm



 6  4  2

 450x1000




**También disponible con cama basculante (OPT)



SEAL 66 PLUS

7443x2340 mm



 4  4  0

 750x770
(1200x770 bajo pedido)





SEAL 67 PLUS

6450x2340 mm



 4  4  2

 1050x630





plazas homologadas





plazas de camas



camas adicionales



Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)



SEAL 68 PLUS

6973x2340 mm



5





5



1



750x750



SEAL 69 PLUS

7353x2340 mm



4





5



1



750x750
(1200x750 bajo pedido)



SEAL 95 PLUS

7353x2340 mm



4




5





1



1050x750

 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales

 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)



SEAL^{**} 98 P

6868x2340 mm



 5  3  1

 1050x850



**También disponible con cama basculante (OPT)



SEAL 99 PLUS

7443x2340 mm



 4  4  0

 1050x750



SEAL

Datos técnicos



Datos técnicos

SEAL
3

FIAT
PROFESSIONAL



6483x2340 mm



6





6



2



450x1000



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6483
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Misa en orden de marcha (kg)***	2852
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	6
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1460 x 2200
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1240 x 1880
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1385 x 2056
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	450 x 1000
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL
5

FIAT
PROFESSIONAL



7153x2340 mm



6





6



2



1280x850
(1080x850
bajo pedido)



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7153
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Misa en orden de marcha (kg)***	2956
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	6
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1460 x 2200
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1240 x 1880
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1356 x 2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1280 x 850 (1080 x 850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL
8

FIAT
PROFESSIONAL



6838x2340 mm



5




6



2



1280x850
(1080x850)



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6838
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)**	2961
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	6
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1460 x 2200
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1100 x 2200
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1356 x 2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1280 x 850 (1080 x 850)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL₉

FIAT PROFESSIONAL



7303x2340 mm



6




6+1



2+1*



1300x700



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7303
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Misa en orden de marcha (kg)***	2888
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	6 +1
Camas adicionales	2+1
Cama de matrimonio capuchina	1460 x 2200
Cama individual comedor central	680 x 1430
Cama de matrimonio comedor central	1250 x 1880
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	920 x 2200
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1300 x 700
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL
50

FIAT
PROFESSIONAL



7343x2340 mm



6



6



0



950x1350



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7343
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Misa en orden de marcha (kg)***	2972
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	6
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	1460 x 2200
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	n.2: 710 x 2000
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	n. 2:
x Anchura (mm)	950 x 1350
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL
695

FIAT
PROFESSIONAL



7353x2340 mm



4




6



2



1050x750



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7353
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	3057
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	6
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1460 x 2200
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1100x2200
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	n.1: 810 x 1975 n.1: 750 x 2040
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1840 x 2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050 x 750
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL **
12 P

FIAT
PROFESSIONAL



6483x2340 mm



6





4



2



450x1000



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6483
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Misa en orden de marcha (kg)***	2863
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1240 x 1880
Cama basculante delantera	1380 x 2000 (OPT)**
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1385 x 2056
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	-
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	450 x 1000
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

**También disponible con cama basculante (OPT)

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL
66 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7443x2340 mm



4




4



0



750x770
(1200x770
bajo pedido)



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7443
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	3125
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1220 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400 x 1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750 x 770
x Anchura (mm)	(1200 x 770 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL
67 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



6450x2340 mm



4



4



2



1050x630

MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6450
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg) ^{***}	2892
Peso máximo total (kg) ^{***}	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1400 x 2200
Cama basculante delantera	1370 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno) ^{***}	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050 x 630
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

^{***}para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL
68 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



6973x2340 mm



5





5



1



750x750



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6973
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)***	3044
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	5
Camas adicionales	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	1050 x 2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1220 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400 x 1880
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	750 x 750
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL
69 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7353x2340 mm



4




5



1



750x750
(1200x750
bajo pedido)



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7353
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	3056
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	5
Camas adicionales	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	1100 x 2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1220 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400 x 1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	750 x 750 (1200 x 750 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL
95 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7353x2340 mm



4




5



1



1050x750



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7353
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	3056
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	5
Camas adicionales	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	1100 x 2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1220 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	n.1: 810 x 1975 n.1: 750 x 2040
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1840 x 2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO



Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050 x 750
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL **
98 P

FIAT
PROFESSIONAL



6868x2340 mm



5



3



1



1050x850

MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6868
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)**	2911
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	3
Camas adicionales	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	1170 x 2200*
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1380 x 2000 (OPT)**
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	n.2: 750 x 1933
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1500 x 2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	89 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	-
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050 x 850
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

**También disponible con cama basculante (OPT)

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SEAL
99 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7443x2340 mm



4




4



0



1050x750



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7443
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	3104
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama basculante delantera	1220 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	n.1: 810 x 1914 n.1: 750 x 1986
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1840 x 2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050 x 750
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

EVO



La inteligencia tiene su espacio

Toda la fuerza está en las soluciones inteligentes

Evo es la expresión de la tradición Rimor: opciones fiables y funcionales. La silueta deportiva y un diseño moderno hacen de Evo la gama ideal para cualquier tipo de destino. De la montaña a la playa, del campo a la ciudad, podrás apreciar la calidad de las soluciones y el confort de conducción, así como la posibilidad de personalización.

Hay dos versiones con capuchina de menos de 7 metros: la sorprendente Evo Sound con sus 6 plazas homologadas y 7 plazas de cama y la Evo 5 con el garaje más grande de la categoría. Única en su categoría es la Evo 77 Plus, con doble salón y cama doble basculante. La Evo 69 Plus tiene una cama central como la de casa y la Evo 95 Plus tiene camas dobles que se convierten en una espaciosa king size.



Cama transversal
EVO 5

Literas
EVO SOUND



Cama central
EVO 66 PLUS
EVO 69 PLUS

Dos camas
basculantes
EVO 77 PLUS

Camas gemelas
EVO 95 PLUS


El confort ya está en marcha

Evo te ofrece soluciones inteligentes. Empezando por la banda acolchada con tejido suave al tacto, que armoniza la cabina de conducción y la zona para dormir. Incluso el look del interior está dispuesto a sorprenderte, con un estilo refinado y los elementos de diseño, como el nuevo panel bajo cama basculante con cómodos compartimentos portaobjetos revestidos en tejido para automoción. Máxima habitabilidad también gracias a las amplias y espaciosas zonas de estar de Evo 69 Plus y 95 Plus, y en las zonas del baño de Evo 66 Plus y 69 Plus. La parte exterior también tiene un plus: la nueva puerta con plafón exterior LED y la nueva parte trasera, con nuevos grupos ópticos, columnas trasera y faros con tira LED.

- 1 **Nueva banda acolchada suave al tacto** bajo la cúpula
- 2 **Nuevo panel bajo cama basculante con nuevos altillos**



- 3 Nueva lámpara tubular garaje **extraíble**, que se convierte en una práctica lámpara de inspección
- 4 Fregadero de cocina con tapa y grifería abatible
- 5 Frigorífico Slim 141 L con sistema de cambio automático de serie
- 6 Sistema portaobjetos con bandas elásticas adaptable a cualquier necesidad de almacenamiento



- 7 Planta exclusiva con salón doble y cama doble basculante (Evo 77 Plus)



- 8 Nueva puerta con plafón exterior LED de serie
- 9 Nuevos parachoques y columnas traseras, tercera luz de stop y faros traseros con tira LED
- 10 Anclajes Isofix (opcional)



Otras características: nueva pata de mesa en medias comedores con sistema deslizante en el suelo, nuevo plafón garaje, nuevo plafón cama, cama basculante delantera de serie en todos los modelos perfilados, calefacción Combi Gas con unidad de control digital CP Plus de serie, altillos curvos con cierre amortiguado, puerta del baño con marco, cama en la capuchina con somieres elevables con pistones, nuevos faros traseros LED Guía luz, asientos salón ergonómicos con reposacabezas ajustables, nueva claraboya de la zona de estar transparente con práctica maneta de apertura corredera, focos orientables, Skyview practicable (opcional).


Zonas de estar



Zonas de noche



cama doble basculante



cama central



cama trasversal



litera




camas gemelas

Cocina



Baño




bloque único con ducha al lado del WC





WC y cabina de ducha separados



WC y cabina-ducha+ lavabo-integrado

 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales


 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)



EVO 5

6970x2340 mm



 5  6  2

 1280x850
(1080x850 bajo pedido)



EVO SOUND

6970x2340 mm



 6  7  3

 950x1350






EVO 66 PLUS


7338x2340 mm





 4  4  0

 750x850
(1150x850 bajo pedido)





 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales

 Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)






EVO 69 PLUS

7308x2340 mm



 5  5  1

 750x850
(1150x850 bajo pedido)





EVO 77 PLUS

6970x2340 mm



 5  5  1

 550x700



EVO 95 PLUS

7308x2340 mm



 5  5  1

 1050x850

ĒVO

Datos técnicos



Datos técnicos

EVO
5



6970x2340 mm



5



6



2



1280x850
(1080x850
bajo pedido)



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3750
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)**	2857
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	6
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1430x2200
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	1290x1890
Cama doble comedor posterior	-
Cama basculante delantera	-
Cama basculante posterior	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1300x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	1280 x 850
x Anchura (mm)	(1080 x 850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

EVO
SOUND



6970x2340 mm



6



7



3



950x1350



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3750
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Misa en orden de marcha (kg)***	2889
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	7
Camas adicionales	3
Cama de matrimonio capuchina	1430 x 2200
Cama individual comedor central	660 x 1594
Cama de matrimonio comedor central	1290 x 1890
Cama doble comedor posterior	-
Cama basculante delantera	-
Cama basculante posterior	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	785 x 1900
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	950 x 1350
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

EVO
66 PLUS



7338x2340 mm



4





4



0



750x850
(1150x850
bajo pedido)



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7338
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	2913
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	-
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama doble comedor posterior	-
Cama basculante delantera	1215 x 2000
Cama basculante posterior	-
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400 x 1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO


Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750 x 850
x Anchura (mm)	(1150 x 850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

EVO
69 PLUS



7308x2340 mm



5



5



1



750x850
(1150x850
bajo pedido)

MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)***	2894
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	5
Camas adicionales	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	1040x2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama doble comedor posterior	-
Cama basculante delantera	1215x2000
Cama basculante posterior	-
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400x1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750 x 850
x Anchura (mm)	(1150 x 850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

EVO
77 PLUS



6970x2340 mm



5





5



1



550x700



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3750
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)***	2900
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	5
Camas adicionales	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	750 x 2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama doble comedor posterior	bajo pedido (1400 x 2200)
Cama basculante delantera	1215 x 2000
Cama basculante posterior	1215 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	550 x 700
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

EVO
95 PLUS



7308x2340 mm

5
 5
 1
 1050x850

MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Misa en orden de marcha (kg)***	2894
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	5
Camas adicionales	1
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama individual comedor central	1040x2200
Cama de matrimonio comedor central	-
Cama doble comedor posterior	-
Cama basculante delantera	1215x2000
Cama basculante posterior	-
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	n.1: 800x2025 n.1: 800x2100
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1400x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	141 l.
Extractor de humos	bajo pedido
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050 x 850
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓
Enganche	-

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129



SUPER BRIG



El confort despliega sus velas

Diseño italiano y acabados de lujo en pleno estilo náutico

Super Brig lleva el máximo del lujo Rimor a la carretera. Disfruta de la sensación de lujo del buque insignia más querido por el fundador, Luano Niccolai, disponible en versión perfilada y con capuchina.

Equipamiento de alta gama, materiales refinados y zonas de estar amplias son solo algunas de las características que te sorprenderán. Super Brig es el vehículo sin concesiones, dedicado a los verdaderos aficionados.



Cama transversal
SUPER BRIG 687 TC

Cama gemelas
SUPER BRIG 695 TC

Cama suite trasera
SUPER BRIG SUITE



Cama central
SUPER BRIG 69 PLUS

Cama transversal
SUPER BRIG 87 PLUS

Cama gemelas
SUPER BRIG 95 PLUS


Tu deseo de libertad tiene un puerto seguro

Reserva una plaza en primera clase con Super Brig. Tómate la libertad de no renunciar a nada y vivir al máximo tu experiencia al aire libre. Empieza eligiendo el máximo confort para tu descanso entre las diferentes soluciones de cama disponibles: cama de matrimonio, transversal, suite y camas dobles que pueden convertirse en king size. Además, todos los modelos perfilados cuentan con una cómoda cama basculante delantera de serie. El equipamiento también es de alta gama: nuevos reposacabezas ajustables en los asientos de cabina, columna del frigorífico de 153 L y grifería extraíble para el fregadero de cocina, tapicería deluxe y una claraboya panorámica XL que se puede abrir, para la capuchina. El modelo Suite, apreciado por sus cómodos comedores dobles, enriquece su gran cocina con un horno combinado con grill y placa de cocción.

- 1 **Placa de cocción con 3 fuegos**
- 2 **Horno combinado con grill y placa de cocción** en el modelo Suite
- 3 **Grifería extraíble del fregadero de la cocina**
- 4 **Cocina de diseño inteligente** con cajón de doble nivel integrado



- 5 **Columna del frigorífico de 153 L** practicable por ambos lados
- 6 **Camas dobles con somieres elevables y compartimento portaobjetos** en los modelos 95 Plus y 695
- 7 **Capuchina luminosa con revestimiento deluxe**
- 8 **Práctico oscurecedor corredero para ventanas** con mosquitera integrada
- 9 **Anclajes Isofix** (opcional)



Otras características: cama basculante de serie en todos los modelos perfilados, calefacción Combi Gas con unidad de mando digital CP Plus, altillos curvos con bisagras de cierre amortiguado, altura interior optimizada debajo de la cama basculante (192 cm), cama en la capuchina con somieres elevables con pistones.

Zonas de estar



salón en L




salón doble

Zonas de noche



cama central



camas gemelas



cama transversal



cama trasera Suite

Cocina




cocina compacta





cocina amplia

Baño



 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales


 Arcón garaje
Altura (mm)x Anchura (mm)


SUPER BRIG 687 TC

7173x2340 mm



 4  4  0

 1280x850
(1080x850 bajo pedido)





SUPER BRIG 695 TC

7373x2340 mm



 4  4  0

 1150x850





SUPER BRIG SUITE

7173x2340 mm





 4  4  2

 550x700





 plazas homologadas

 plazas de camas

 camas adicionales


 Arcón garaje
Altura (mm)x Anchura (mm)





SUPER BRIG 69 PLUS

7373x2340 mm




 750x850
(1280x850 bajo pedido)





SUPER BRIG 87 PLUS

7173x2340 mm



 1280x850
(1080x850 bajo pedido)



SUPER BRIG 95 PLUS

7373x2340 mm



 1150x850

SUPER BRIC

Datos técnicos




Datos técnicos

SUPER BRIG

687 TC

FIAT
PROFESSIONAL



7173x2340 mm



4



4



0



1280x850
(1080x850
bajo pedido)

MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7173
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3080 - 1995
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	3136
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	1400 x 2110
Cama doble comedor posterior	-
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1320 x 2200
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Frigorífico	153 l.
Extractor de humos	✓
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Luz exterior	✓
Arcón garaje Altura (mm)	1280 x 850
x Anchura (mm)	(1080 x 850 bajo pedido)
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Enganche	-


***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SUPER BRIG

695 TC

FIAT
PROFESSIONAL



7373x2340 mm



4



4



0



1150x850

MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7373
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3080 - 1995
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)**	3141
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	1400 x 2110
Cama doble comedor posterior	-
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	n.1: 800 x 1935 n.1: 800 x 2100
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1400 x 2200
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Frigorífico	153 l.
Extractor de humos	✓
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Luz exterior	✓
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1150 x 850
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SUPER BRIG

SUITE

FIAT
PROFESSIONAL



7173x2340 mm



4





4



2



550x700



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7173
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3080 - 1995
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	3144
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1400 x 2110
Cama doble comedor posterior	1525 x 2200
Cama basculante delantera	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO



Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Claraboya panorámica	-
Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Frigorífico	153 l.
Extractor de humos	✓
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Luz exterior	✓
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	550 x 700
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SUPER BRIG 69 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7373x2340 mm



4



4



0



750x850
(1280x850
bajo pedido)

MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7373
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2900 - 2040
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)**	3142
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama doble comedor posterior	-
Cama basculante delantera	1215 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1360 x 1880
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO


Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	✓
Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Frigorífico	153 l.
Extractor de humos	✓
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Luz exterior	✓
Arcón garaje Altura (mm)	750 x 850
x Anchura (mm)	(1280 x 850 bajo pedido)
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Enganche	-

*** para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129

Datos técnicos

SUPER BRIG 87 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7173x2340 mm



4



4



0



1280x850
(1080x850
bajo pedido)

MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7173
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2900 - 2040
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)***	3005
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama doble comedor posterior	-
Cama basculante delantera	1380 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1320 x 2200
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	✓
Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Frigorífico	153 l.
Extractor de humos	✓
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Luz exterior	✓
Arcón garaje Altura (mm)	1280 x 850
x Anchura (mm)	(1080 x 850 bajo pedido)
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Enganche	-

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129


Datos técnicos

SUPER BRIG

95 PLUS

FIAT

PROFESSIONAL



7373x2340 mm



4



4



0



1150x850

MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7373
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2900 - 2040
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Misa en orden de marcha (kg)**	3132
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	-
Cama doble comedor posterior	-
Cama basculante delantera	1215 x 2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	300
Cama individual posterior	n.1: 800 x 1935 n.1: 800 x 2100
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1400 x 2200
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	✓
Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Frigorífico	153 l.
Extractor de humos	✓
Nr. Hornillos Cocina	3
Horno	bajo pedido
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Luz exterior	✓
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1150 x 850
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Enganche	-

** para la información legal sobre los pesos, consulte la página 129



Mecánicas

Seguridad y fiabilidad en el puesto de mando

Ford Transit



Incluye de serie:

- Reposabrazos en los asientos de la cabina
- Control de velocidad
- Doble Airbag
- Cierre centralizado
- Ejevalunas eléctricos
- Retrovisores eléctricos
- ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)
- Hill start assist: arranque asistido en pendiente
- Radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH con mandos en el volante
- Start & Stop

Renault Master



Incluye de serie:

- Reposabrazos en los asientos de conducción
- Ordenador de abordo
- Control de velocidad
- Doble airbag
- Cierre centralizado
- Ejevalunas eléctricos
- Retrovisores eléctricos
- ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)
- Hill start assist: arranque asistido en pendiente
- Radio USB/MP3/BLUETOOTH con mandos en el volante

Fiat Ducato X250



Incluye de serie:

- Asientos confort plus "Captain Chair" con reposacabezas integrado, respaldo ancho y doble reposabrazos regulables en altura e inclinación
- Control de velocidad
- Doble Airbag
- Cierre centralizado
- Preparada para radio y altavoces
- Ejevalunas eléctricos
- Retrovisores eléctricos
- ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)
- Antena DAB integrada en los espejos, de serie

Equipamiento

Kilig



Glace
(standard)

Hygge



Tangerine
(standard)




Sablé
(opcional)

Evo



Noix
(standard)




Myrtille
(opcional)

Seal




Noisette
(standard)




Cerise
(opcional)


Super Brig



Vanille
(standard)



Pistache
(opcional)



Champagne
(opcional ecopiel)



Información legal sobre los pesos

Masa en orden de marcha

La masa en orden de marcha del vehículo homologado incluye: conductor, depósito de gasóleo lleno al 90%, aguas blancas lleno con 20 L (utilizando la válvula especial de vaciado) y bombonas de gas (máx. 15 kg) llenas al 90% de su capacidad.

La masa en orden de marcha medida tiene una tolerancia de +/- 5 % respecto a la masa del punto (b) definida en la homologación. Todo lo que no está incluido en la versión estándar del vehículo, tanto la célula como el chasis, comporta un aumento de peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de las plazas totales utilizables en carretera con respecto a las plazas homologadas.

La carga útil disponible resulta de la diferencia entre la masa máxima autorizada y masa en orden de marcha más la masa de los pasajeros. Por ello, en el momento de la compra, es aconsejable prestar especial atención al peso de los equipamientos opcionales que se pretendan instalar en el vehículo.

Masa total

La masa total es la masa bruta del vehículo que no debe superarse.

Depósito de agua potable durante la marcha

El vehículo en orden de marcha debe tener el depósito de aguas claras lleno con 20 litros, utilizando el grifo de vaciado previsto para ello.

World sweet home



El viaje junto a Rimor continúa también online: sigue nuestras novedades en el blog, en Facebook y en Instagram. Comparte tus aventuras con nosotros con el hashtag #Rimor.



www.rimor.it

Los datos técnicos y características de los vehículos presentes en el catálogo son puramente indicativos. El fabricante y distribuidor no serán responsables de eventuales variaciones que por cualquier motivo, se produjesen en el producto durante la temporada.

